


MOTOBÉCANE



PIÈCES DÉTACHÉES




Type Z 22 C

"MOBYSUPER"

MOTOCYCLES

175 cm³

A CULBUTEURS



Type Z 23 C

" MOBYSUPER 56 "

NOTES GENERALES

PRIX

Les prix appliqués sont en vigueur le jour de la livraison sans qu'aucune indication antérieure puisse être invoquée comme un engagement.

En conséquence, les prix portés au présent tarif ne sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent être modifiés à tout moment sans préavis, suivant les cours de matières premières.

EXPÉDITIONS

Sauf ordre contraire, toutes nos expéditions sont faites, compte tenu de la valeur de la marchandise, en grande vitesse ou postales suivant le mode le plus économique et le plus rapide.

- Les frais de port et emballage sont toujours à la charge du destinataire;
- Les emballages ne sont jamais repris.

Quel que soit le mode de transport utilisé, nos marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. Nous déclinons donc toute responsabilité en cas de perte ou avarie. En conséquence, nous recommandons à nos clients de vérifier très attentivement leurs colis et d'en contrôler le poids avant d'en prendre livraison, afin de faire, le cas échéant, les réserves nécessaires vis-à-vis du transporteur.

DÉLAIS

Toute commande de pièces détachées établie correctement comme indiqué en fin de catalogue, sera livrée dans un délai très court. Toutefois, en ce qui concerne les pièces de fabrication ancienne hors-série, nous ne pouvons fixer de délai. Par ailleurs tout retard de livraison, quels qu'en soient les motifs et les conséquences pour le demandeur, ne pourra donner lieu à des dommages ou intérêts.

RETOURS

Les marchandises en retour éventuel doivent nous être adressées franco de port à domicile après avis préalable. Aucune marchandise ne sera reprise sans l'indication exacte du numéro de facture.

Aucune réclamation ne sera prise en considération passé un délai de huit jours suivant la réception.

CONDITIONS DE GARANTIE

1^o La garantie de nos machines est de 6 mois, elle se limite exclusivement au remplacement ou à la remise en état à notre convenance, des pièces reconnues par notre Service Technique, comme étant défectueuses au point de vue fabrication ou défaut de matière. Cette garantie ne peut entraîner aucune autre responsabilité de notre part, à raison des accidents de personnes ou de choses ayant pu résulter de tels vices ou défauts.

2^o Les frais de main-d'œuvre relatifs aux démontage, remontage et essais, de même ceux d'entretien et de port aller et retour restent à la charge du client. Par ailleurs, nous ne participons pas, et en aucun cas, aux frais et conséquences dûs à l'immobilisation du véhicule.

3^o Les échanges et les remises en état, faits au titre de la garantie, ne peuvent avoir la conséquence de prolonger la durée de celle-ci.

4^o Les machines transformées, modifiées ou réparées en dehors de nos Ateliers, ou par des tiers autres que nos agents officiels perdront le bénéfice de la garantie. Il en sera de même si les instructions d'utilisation, de graissage et d'entretien mentionnées sur les notices fournies avec chaque machine, n'ont pas été suivies.

5^o En ce qui concerne les organes et accessoires qui ne sont pas de notre fabrication, la garantie se limite intégralement à celle du fournisseur intéressé.

6^o Les ressorts, lampes, verres et commandes (câbles et gaines) ne sont ni garantis, ni échangés.

7^o Lors d'envoi de pièces ou d'organes à échanger ou à réparer sous garantie, il est nécessaire de nous indiquer :

- a) les numéros cadre et moteur de la machine.
- b) la date de mise en circulation.
- c) le kilométrage effectué.
- d) la marque et la qualité d'huile employée.

NOTA. — Un manque de graissage, même momentané, soit par insuffisance, soit par emploi d'huile de mauvaise qualité, un rodage effectué en de mauvaises conditions, de même qu'une utilisation anormale de la machine, et un montage d'une ou plusieurs pièces adaptables sur la machine sont les causes principales de perte du bénéfice de la garantie.

Nous recommandons instamment à nos clients de prendre la pièce détachée et de faire réparer leur machine exclusivement chez nos agents officiels. Par ailleurs d'exiger des pièces d'origines (à faire certifier sur les factures qui leur seront remises) car le montage d'une ou plusieurs pièces adaptables sur leur machine entraînera indiscutablement la perte totale du bénéfice de la garantie.

MOTOCYCLES

175 cm³

SOMMAIRE

DÉSIGNATION	PAGE	DÉSIGNATION	PAGE
-------------	------	-------------	------

Type Z 22 C ou U 22 C

Culasse - Cylindre - Vilebrequin - Distribution.....	2 A	Cadre - Garde-boue - Béquille - Porte-bagages - Réservoir -	
Boîte de vitesses - Prise de compteur.....	3 A	Carter de chaîne - Boîte à outils - Robinet essence -	
Embrayage - Pompe à huile - Filtre.....	4 A	Echappement - Cde frein arrière - Cellule redresseuse	13 A
Sélecteur	5 A	Suspension arrière (coulissante)	14 A
Carburateur "GURTNER"	6 A	Roue et Moyeu avant.....	15 A
Carburateur "AMAC"	7 A	Roue et Moyeu arrière - Chaîne	16 A
Plan de visserie - Carters - Fixation au cadre	8 A	Guidon (anc. mod.) - Commandes - Commutateur -	
Volant magnétique (ancien modèle)	9 A	Canalisation	17 A
Volant magnétique (montage de remplacement)	10 A	Guidon (nouv. mod.) - Commandes - Inverseur - Canalisa-	
Fourche - Jeu de direction - Frein de direction	11 A	sation électrique	18 A
Selles	12 A	Éclairage - Compteur - Batterie - Avertisseur.....	19 A


Type Z 23 C ou U 23 C

Culasse - Cylindre - Vilebrequin - Distribution.....	2 A	Cadre - Garde-boue - Béquille - Porte-bagages - Réservoir -	
Boîte de vitesses - Prise de compteur.....	3 A	Carter de chaîne - Boîte à outils - Robinet essence -	
Embrayage - Pompe à huile - Filtre.....	4 A	Echappement - Cde frein arrière - Cellule redresseuse	24 A
Sélecteur	5 A	Roue et Moyeu arrière - Chaîne	25 A
Guidon - Commandes - Inverseur - Canalisation électrique	18 A	Roue et Moyeu avant	26 A
Carburateur "GURTNER"	20 A	Selles	27 A
Plan de visserie - Carters - Fixation au cadre	21 A	Éclairage - Compteur - Batterie - Avertisseur.....	28 A
Volant magnétique (à bobine ext.)	22 A	Suspension arrière (oscillante)	29 A
Fourche - Jeu de direction - Frein de direction	23 A		

Le numéro des ensembles-mécaniques ne figure pas sur les dessins. Pour vous référer, chaque ensemble est précédé de la mention S.E. en caractère gras.

NOMENCLATURE PAR ORDRE NUMÉRIQUE EN FIN DE CATALOGUE.

Lors de modification de pièces ou ensemble mécanique nous éditerons une feuille correspondante à insérer dans le présent catalogue qui portera le même numéro de page de la pièce ou de l'organe intéressé, mais avec une lettre différente, exemple 2A, 2B, 2C dans le cas de trois modifications successives.



NOTA. - VILEBREQUIN. Les masses de vilebrequin - bielle - axe de tête de bielle ne sont pas détaillées. Nous commander selon le cas, l'emballage complet n° 8979, ou le vilebrequin complet N° 8980.

ECROU DISTRIBUTION N° 8094 ET FREIN N° 8095. Ces 2 pièces sont destinées à remplacer le pignon menant de commande de pompe à huile 8140 et le frein 8141 lors du montage du nouveau carter embrayage sans pompe à huile N° 9215

PIPE ADMISSION Z 23 C. - La culasse actuelle Z 23 C est identique à celle de Z 22 C. La première culasse était équipée d'une pipe admission rapportée portant le N° 8986 que nous pouvons encore fournir sur demande.

MOTOCYCLETTE Type Z 22 C ou U 22 C


CULASSE - CYLINDRE - VILEBREQUIN - DISTRIBUTION

2 A

Numéro piéces	Group	Nbre de piéces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro piéces	Group	Nbre de piéces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail	
CULASSE										
16	5	1	Rondelle grower de Ø 8		222	5	1	Frein d'écrou blocage roulement vilebrequin		
36	5	1	Ecrou de 8x100.....		718	5	1	Joint anti-fuite vilebrequin côté volant 32x47x8		
37	5	5	Rondelle plate de Ø 8		8026	5	1	Bague de pied de bielle		
59	3	1	Joint de bougie		8027	5	1	Roulement de 30x55x13		
115	2	1	Guide soupape admission		8028	5	1	Plaquette arrêt roulement de vilebrequin		
116	2	1	Guide soupape échappement		8029	5	1	Entretise des roulements 20x28x10		
120	5	2	Coupelle inférieure de ressort de soupape		8030	5	1	Ecrou de blocage roulement vilebrequin 20x100		
138	5	2	Coupelle supérieure de ressort de soupape		8974	5	2	Flasque de tête de bielle Ø 28x47		
139	5	2	Clavette conique de soupape		8975	5	28	Galet de Ø 5x7		
172	3	1	Bougie de 14		8976	5		Galet de Ø 5,01x7		
1166	5	1	Goujon de patte anti-vibratoire 8x100x8x125x45		8977	5		Galot de Ø 5,02x7		
8063	5	1	Joint de culasse		8978	5	S.E.	Galot de Ø 5,03x7		
8064	5	1	Goujon fix. chapeau de culasse 6x100x6x125x65		8979	3	S.E.	Emballage complet avec cage pour galet de Ø 5		
8065	5	1	Bouton de fix. du chapeau de culasse		8980	3	S.E.	Vilebrequin complet		
8066	5	4	Goujon fix. cylindre et culasse		62	5	DISTRIBUTION			
8067	2	1	Soupape admission		63	5		Calo de réglage roue à came 1/10		
8068	2	1	Soupape échappement		64	5		Calo de réglage roue à came 2/10		
8069	3	S.E.	Culasse complète (avec soupapes et culbuteurs montés)		82	5		Calo de réglage roue à came 5/10		
8070	3	1	Culasse nue		159	5		Clavette de pignon de distribution		
8073	3	1	Chapeau de culasse		169	5		Rondelle d'axe de basculeur		
8074	5	1	Joint de chapeau de culasse		595	5		Jonc d'axe de roue à came Ø 12		
8077	5	2	Ressort extérieur de soupape renforcé		8082	5		Rondelle d'axe de roue à came		
8078	5	2	Ressort intérieur de soupape renforcé		8084	2		Entretise de roue à came 12x18x13,5		
8263	3	1	Patte anti-vibratoire de culasse		8085	2		Basculeur admission		
8432	2	S.E.	Patte anti-vibratoire complète		8086	5		Basculeur échappement		
8443	5	4	Ecrou des goujons de cylindre et culasse 8x100		8087	2		Entretise des basculeurs 9x11,5x27,5		
CYLINDRE ET PISTON										
590	3	2	Segment étanche cote origine 56x2		8093	2		Axe de basculeur Ø 9 %		
591	3		Segment étanche cote réparation 56,5x2		8094	5		Pignon double de distribution		
592	3	2	Segment râcleur cote origine 56x3					Ecrou de blocage de pignon distribution Ø 14x100 (Voir Nota)		
593	3		Segment râclleur cote réparation 56,5x3					Frein d'écrou pignon distribution		
765	3	S.E.	Jeu de segments cote origine		8095	5		Pignon menant de commande pompe à huile		
766	3	S.E.	Jeu de segments cote réparation		8140	2		Frein de pignon menant		
8041	3	2	Joint papier de base de cylindre		8141	5		Axe de roue à came (percé) Ø 12		
8042	5		Cale de cylindre (à la demande)		8256	2		Roue à came		
8047	3	1	Axe de piston cote origine Ø 18x45,5		8266	2		Calo de réglage basculeur 1/10		
8048	3		Axe de piston 1/10 fort		8928	5		Calo de réglage basculeur 2/10		
8049	3	2	Frein d'axe de piston		8929	5		Calo de réglage basculeur 5/10		
8053	3	1	Piston nu avec axe cote origine Ø 56		8931	5		Bague de roue à came (longue)		
8054	3		Piston nu avec axe cote réparation Ø 56,5		9217	5		Bague de roue à came (courte)		
8055	3	1	Cylindre nu cote origine Ø 56		9218	5		CULBUTERIE		
8056	3		Cylindre nu cote réparation Ø 56,5		62	5		Calo de réglage de culbuteur 1/10		
8143	2	S.E.	Jeu de joints moteur		63	5		Calo de réglage de culbuteur 2/10		
8686	3	S.E.	Cylindre avec piston complet ajusté cote origine Ø 56		64	5		Calo de réglage de culbuteur 5/10		
8687	3	S.E.	Cylindre avec piston complet ajusté cote réparation Ø 56,5		107	2	2	Boîte à rotule supérieure de tige de culbuteur		
8841	3	S.E.	Piston complet Ø 55,94 à 56,03		108	2	2	Rotule inférieure de tige de culbuteur		
8851	3	S.E.	Piston complet Ø 56,47 à 56,50		128	5	4	Bague de culbuteur		
<i>Sur vos Commandes P.D. précisez la cote exacte gravée au sommet des pistons</i>										
VILEBREQUIN (Voir Nota)										
28	5	1	Roulement de 20x52x15		129	2	2	Grain d'attaque de soupape		
106	5	4	Vis fraisée de plaquette arrêt de roulement		130	2	2	Rotule de culbuteur		
145	5	1	Bouchon expandeur taraudé		163	2	2	Contre-écrou de rotule		
146	5	1	Vis expandeur de l'axe de tête de bielle		168	5	4	Rondelle de culbuteur		
150	5	1	Bouchon expandeur lisse		169	5	4	Jonc d'axe de culbuteur Ø 12		
216	5	1	Roulement de 30x47x14		8013	2		Axe de culbuteur cote réparation Ø 12,2		
					8088	2	1	Culbuteur admission		
					8089	2	1	Culbuteur échappement		
					8090	2	2	Axe de culbuteur Ø 12		
					8091	2	S.E.	Tige de culbuteur complète		
					8092	2	2	Tige de culbuteur nue		

MOTOCYCLETTE Type Z 22 C ou U 22 C

Prise de compleur



Reproduction interdite



NOTA. - BOITE DE VITESSES Z 23 C. - Les pièces de boîte Z 22 C sont identiques à Z 23 C, sauf les baladeurs, fourchettes et orbre primaire renforcés. Vous trouverez ces derniers sur le catalogue Z 26 C page 3 A (boîte renforcée).

MOTOCYCLETTE Type Z 22 C ou U 22 C

BOITE DE VITESSES


Numéro Pièces	Groupe	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro Pièces	Groupe	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
27	5	1	Roulement de l'arbre à cannelures 17×40×12		8178	2	1	Fourchette de 3 ^e et 4 ^e gorge de 2 $\frac{1}{2}$ 6	
83	5	3	Ergot de rampe de kick		8179	2	1	Arbre de fourchette	
85	5	1	Ressort de cliquet de kick		8236	4	1	Pignon moteur 17 dents	
86	5	1	Coupille de l'arbre secondaire		8237	5	1	Ecrou blocage du pignon chaîne 14×100	
91	5	1	Joue de l'équipage secondaire		8239	5	1	Clavette de pignon chaîne moteur	
92	5	1	Cale de réglage arbre second. 1/10		8730	1	S.E.	Carter principal et carter côté volant assemblés	
93	5	1	Cale de réglage arbre second. 2/10						
94	5	1	Cale de réglage arbre second. 3/10						
122	5	1	Bague de pignon de prise directe						
226	5	1	Bague bronze arbre secondaire côté volant						
682	2	1	Cliquet de kick (mise en marche)	3	5	1			
732	2	1	Doigt de fourchette	6	5	1			
733	5	2	Goupille de fourchette	69	2	1			
8001	1	S.E.	Carter moteur complet (carter principal, carter côté volant et carter embrayage) - NOTA	99	2	1			
8003	1	1	Carter principal	141	2	1			
8004	1	1	Carter côté volant	142	2	1			
8043	5	S.E.	Jeu de freins d'écrou boîte et moteur	458	5	1			
8095	5	1	Frein d'écrou de pignon de chaîne	596	2	1			
8155	2	1	Arbre primaire	597	2	1			
8156	5	1	Entretise de roulement de l'arbre à cannelures	598	2	1			
8157	2	1	Roue de première	735	5	1			
8158	2	1	Rondelle rejet d'huile de roue de première	736	5	1			
8159	2	1	Baladeur 1 ^e et 2 ^e (collerette 2 $\frac{1}{2}$ 6)	737	2	S.E.			
8160	2	1	Baladeur 3 ^e et 4 ^e (collerette 2 $\frac{1}{2}$ 6)	947	5	1			
8161	2	1	Roue de deuxième	8183	2	S.E.			
8162	2	1	Roue de troisième	8184	2	1			
8163	5	1	Rondelle appui de frein roue de troisième						
8164	5	1	Frein de roue de troisième						
8165	5	1	Cale de rondelle appui de frein						
8166	2	1	Pignon de prise directe	34	5	1			
8167	5	1	Contre turbine de rejet d'huile	143	4	2			
8168	5	1	Cale de réglage arbre primaire à cannelures 1/10	144	4	2			
8169	5	1	Cale de réglage arbre primaire à cannelures 3/10	166	4	1			
8170	5	1	Cale de réglage arbre primaire à cannelures 5/10	684	4	1			
8171	2	1	Arbre secondaire (ou arbre de kick)	850	4	2			
8173	2	1	Équipage secondaire bague	937	4	1			
8174	5	1	Bague courte de l'équipage secondaire	8230	4	1			
8175	5	1	Bague longue de l'équipage secondaire	8232	4	1			
8176	5	1	Rampe de kick	8234	4	1			
8177	2	1	Fourchette de 1 ^e et 2 ^e gorge de 2 $\frac{1}{2}$ 6	8726	4	S.E.			

NOTA = 8001. Dans cet ensemble carter moteur complet, le carter embrayage est un carter Nouveau Modèle, non prévu pour pompe à huile, cette dernière étant abandonnée.




Jeu de Disques complet 8788

Embrayage Complet 8398



Pompe complète 8136



MOTOCYCLETTE Type Z 22 C ou U 22 C


EMBRAYAGE - POMPE A HUILE - FILTRE A HUILE

Numéro pièces	Groupe	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro pièces	Groupe	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
EMBRAYAGE									
1	5	1	Roulement d'embrayage 20x47x18		8249	2	1	Ecrou guide d'ajutage Ø 18x150	
11	5	1	Ecrou de 7x100		8250	5	1	Ressort d'ajutage d'huile	
45	5	1	Joint de bouchon remplissage huile		8398	2	1	Embrayage complet	
106	5	3	Vis de fix. plaquette arrêt de roul.		8788	2	1	Jeu de disques complet (16 encoches)	
124	2	1	Barillet serré câble embray. du levier ext.					Carter embrayage (mod. abandonné) voir Nota	
125	2	1	Vis du barillet		10	5	3	POMPE A HUILE	
131	5	1	Bouchon de remplissage d'huile		721	2	1	Ecrou Ø 6x100	
140	5	1	Frein de vis centrale moyen embrayage		722	2	4	Crépine	
225	5	1	Boulon de serrage du levier ext. 7x100x30		723	2	1	Clou cannelé de crépine	
517			Bille de Ø 8		724	5	1	Pignon foul	
734	5	1	Joue de la bague de roue embrayage		725	5	2	Goupille cannelée fix. pignon menant	
8096	5	1	Plaquette arrêt de roulement embrayage		726	5	1	Vis tête fraisée fix. couvercle de pompe 4x75x9	
8097	2	1	Roue embrayage avec cloche rivée (16 encoches)		727	5	3	Joint de pompe	
8098	5	6	Ressort d'embrayage		728	5	3	Goujon fix. pompe sur carter 6x100x6x125 L = 23%	
8099	2	6	Cuvette ressort embrayage		8136	2	1	Frein d'écorde de goujon	
8100	2	1	Ecrou de réglage de ressort		8137	2	1	Pompe à huile complète	
8101	5	1	Frein d'écrou de réglage		8140	2	1	Corps de pompe	
8102	5	1	Bague de roulement de roue embrayage					Pignon menant de cde de pompe (écrou pign. distri.)	représentés
8104	5	1	Cale de réglage de roue embray. 1/10		8141	5	1	Frein du pignon menant de cde.	page 2 A
8105	5	1	Cale de réglage de roue embray. 2/10		8142	2	1	Pignon menant de pompe	
8106	5	1	Cale de réglage de roue embray. 5/10		8144	2	1	Pignon mené de pompe	
8107	2	1	Moyeu de roue embrayage assemblé		8145	2	1	Couvercle de pompe	
8108	2	6	Colonnette de ressort embrayage		8147	5	2	Joint du couvercle de pompe (papier mince)	
8109	2	1	Vis de blocage moyeu 9x100x18 (fl. à gauche)					FILTRE A HUILE	
8111	2	4	Disque récepteur milieu (acier)		162	5	1	Joint fibre du diffuseur à bille	
8112	2	4	Disque moteur milieu (férodo)		729	2	1	Ecrou bouchon filtre à huile	
8113	2	1	Butée à billes complète		730	5	1	Joint métalo de l'écrou bouchon	
8124	2	1	Levier ext. d'embrayage		8151	2	1	Filtre à huile complet	
8130	2	1	Levier int. de commande embrayage		8152	2	1	Filtre à huile	
8131	2	1	Ecrou de l'axe de commande débrayage		8275	2	1	Tige centrale de filtre à huile	
8132	2	1	Renvoi int. de commande débrayage		8815	2	1	Manchon de filtre à huile	
8133	2	1	Axe de levier intérieur		8816	5	1	Ressort de filtre à huile	
8134	2	2	Vis fix. axe levier intérieur		8817	2	1	Diffuseur à bulle	
8248	2	1	Ajutage d'huile du vilebrequin		15552	3	1	Joint de filtre	

NOTA. - CARTER EMBRAYAGE. Le carter embrayage prévu pour pompe à huile étant abandonné, il vous sera fourni le carter **Nouv. Mod. 9215** ainsi que les pièces nécessaires à la transformation (Voir dessin en haut et à gauche pour détail).

AVIS IMPORTANT. - S.E. = Sous-ensemble (ne figure pas sur le dessin).

Les prix indiqués sont susceptibles de variation sans préavis, ils ne sont donc donnés qu'à titre indicatif.

MOTOCYCLETTE**Type Z 22 C ou U 22 C****SELECTEUR**

Reproduction interdite

Numéro de la pièce	Groupe	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
11	5	1	Ecrou de $T \times 100$ du boulon serrage de pédale	
15	5	1	Rondelle grower $\varnothing 7$	
18	5	1	Couille fendue pour axe de cliquet	
106	5	2	Vis de fix. de la plaque guide	
158	2	2	Patin de caoutchouc pédale de sélecteur	
599	2	1	Boltier supérieur de sélecteur	
600	5	3	Vis du boltier de sélecteur $6 \times 100 \times 24$	
601	5	3	Frein de vis du boltier	
602	5	1	Ressort de rappel de sélecteur	
603	5	1	Cage du ressort de rappel	
604	2	1	Cliquet de sélecteur avec ergot	
605	2	1	Axe de cliquet de sélecteur	
606	5	1	Boulon de serrage de la pédale $7 \times 100 \times 35$	
607	2	1	Ecrou de l'axe de cliquet	
608	5	1	Rondelle de l'axe de cliquet	
609	5	1	Ressort de cliquet	
610	5	1	Rondelle milieu sélecteur $20/10$	
611	5	1	Cale de l'axe de sélecteur $5/10$	
612	5	1	Cale de l'axe de sélecteur $3/10$	
613	5	1	Cale de l'axe de sélecteur $1/10$	
614	2	1	Lever inf. de commande (lever à rotule)	
615	5	1	Via de levier de commande $7 \times 100 \times 22$	
616	5	1	Rondelle du levier de commande	
617	5	1	Joint de l'arbre de sélecteur	
618	2	1	Ecrou du joint de l'arbre de sélecteur	
619	2	1	Axe de sélecteur	
621	5	1	Joint du bouchon de vidange	
622	5	1	Doigt de verrouillage des vitesses	
623	5	1	Ressort ext. du doigt de verrouillage	
624	5	1	Ressort int. du doigt de verrouillage	
738	2	1	Plaque porte cliquet	
862	5	1	Bouchon de vidange (magnétique)	
8172	2	1	Ergot de cliquet de sélecteur	
8187	1	1	Sélecteur des vitesses complet	
8189	2	1	Arbre de commande de sélecteur	
8191	2	1	Pédale de sélecteur nue	
8192	1	1	Carter de sélecteur	
8193	5	1	Joint de carter de sélecteur	
8194	5	10	Vis de fix. du carter de sélecteur $\varnothing 7 \times 125 \times 20$	
8195	2	1	Plaque guide du doigt de fourchette	
8196	5	2	Via de fixe carter sélecteur $\varnothing 6 \times 125 \times 20$	
8785	2	1	Roue à rochet	


AVIS IMPORTANT. - S.E. = Sous-ensemble (ne figure pas sur le dessin).

Les prix indiqués sont susceptibles de variation sans préavis, ils ne sont donc donnés qu'à titre indicatif

Reproduction interdite

MOTOCYCLETTE CARBURATEUR "GURTNER" M 22 D

Type Z 22 C ou U 22 C




N° de la pièce	Grande	Nombre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
189	3	1	Vis tendeur	
190	3	2	Rondelle éventail Ø 4	
198	3	1	Ecrou de guide pointeau	
312	3	2	Vis fix. de cache AR	
882	3	1	Filtre de banjo	
886	3	1	Vis raccord inf. de cuve	
887	3	2	Rondelle de réglage d'aiguille volet gaz	
888	3	1	Rondelle de maintien d'aiguille	
889	3	2	Ressort de vis et de butée de ralenti	
890	3	1	Vis de collier de carburateur	
891	3	1	Bouton de tige de volet d'air	
893	3	1	Ressort d'agitateur	
894	3	1	Goupille d'agitateur	
895	3	1	Rondelle éventail du guide pointeau Ø 8	
897	3	1	Manchon de chambre de mélange	
898	3	1	Ecrou de blocage de manchon	
899	3	1	Gicleur d'aiguille	
900	3	1	Contre plaque de butée de ralenti	
901	3	1	Plaquette de butée de ralenti	
902	3	1	Vis de butée de ralenti	
903	3	1	Ecrou de la vis de butée ralenti	
904	3	1	Aiguille de volet des gaz	
905	3	1	Goupille d'aiguille volet des gaz	
906	3	1	Chapeau de chambre de mélange	
907	3	1	Ecrou de serrage chapeau de chambre	
908	3	S.E.	Chapeau de chambre complet avec volet d'air	
909	3	1	Volet d'air	
910	3	1	Tige de volet d'air	
911	3	1	Goupille de volet d'air	
912	3	1	Ressort de volet d'air	
913	3	1	Guide volet d'air	
914	3	1	Ressort d'arrêt volet d'air	
915	3	1	Pointeau de flotteur	
916	3	1	Flotteur	
917	3	1	Couvercle de cuve	
918	3	2	Vis de couvercle de cuve	
919	3	2	Rondelle blocfor Ø 6	
920	3	1	Agitateur complet	
921	3	1	Guide pointeau complet	
923	3	1	Ecrou de blocage cache AV filtre à air	
924	3	1	Tamis de filtre à air	
925	3	1	Cache AR filtre à air	
926	3	1	Ressort de volet des gaz	
1140	3	1	Gicleur de 40 - 1141 Gic. de 41 - 1142 Gic. de 42	
8888	3	1	Ressort d'aiguille volet gaz	
8894	3	1	Vis de ralenti	
8910	3	1	Raccord banjo	
8914	3	S.E.	Carburateur complet	
8915	3	1	Chambre de mélange	
8916	3	1	Collier de carburateur	
8917	3	1	Rondelle joint de la vis raccord inf. de cuve	
8918	3	S.E.	Volet des gaz avec aiguille	
8919	3	1	Volet des gaz	
8920	3	1	Cuve de carburateur	
8922	3	1	Bouchon raccord banjo (siège pointeau)	
8923	3	1	Bague fibre de réduction (31,7×28,6×19)	
8924	3	S.E.	Filtre à air complet	
8925	3	1	Cache avant avec colonnettes	
8927	3	2	Rondelle joint banjo	
9022	3	1	Rondelle d'appui de bague fibre	

MOTOCYCLETTE

Type Z 22 C ou U 22 C

Carburateur complet AMAC


**CARBURATEUR "AMAC"**
(Voir Nota)

Numéro de la pièce	Groupe	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
264	3	1	Vis tendeur de câble	
271	3	1	Ressort de vis de ralenti	
272	3	1	Vis de ralenti	
276	3	1	Siège de la vis de ralenti	
286	3	1	Flooteur	
287	3	1	Joint de couvercle de cuve	
288	3	2	Vis de couvercle de cuve	
291	3	1	Goupille d'aiguille	
1100	3	1	Gicleur de marche de 100	
1101	3	1	Gicleur de marche de 110	
1102	3	1	Gicleur de marche de 120	
8923	3	1	Bague fibre de réduction 31,7 x 28 x 6	
9007	3	1	Raccord banjo	
9008	3	1	Joint supérieur de raccord banjo	
9009	3	1	Joint inférieur de raccord banjo	
9010	3	1	Filtre d'arrivée essence	
9011	3	1	Ecrou de raccord banjo	
S.E.			Carburateur complet (arrivées inf.) (voir NOTA)	
9013	3	1	Chambre de mélange (corps)	
9014	3	1	Manchon de chambre de mélange	
9015	3	1	Rondelle du porte-gicleur	
9016	3	1	Ecrou de blocage manchon	
9017	3	1	Joint de manchon	
9018	3	1	Vis raccord inf. de cuve	
9019	3	1	Joint mince de la vis raccord inf.	
9020	3	1	Joint épais de la vis raccord inf.	
9022	3	1	Rondelle d'appui de la bague fibre	
9023	3	1	Chapeau de chambre avec volet d'air	
9024	3	1	Ecrou de serrage chapeau de chambre	
9025	3	1	Volet des gaz	
9026	3	1	Vis tige butée de volet des gaz	
9027	3	1	Ressort de vis tige butée	
9028	3	1	Aiguille profilée de volet des gaz	
9029	3	1	Collier de serrage	
9030	3	1	Cuve de carburateur	
9031	3	1	Siège de pointeau avec écrou	
9032	3	1	Pointeau de flotteur	
9033	3	1	Couvercle de cuve	
9034	3	1	Agitateur complet	
9035	3	1	Ressort de volet des gaz	
9055	3	1	Boulon de collier	
9064	3	1	Gicleur d'aiguille	

NOTA. - Carburateur complet "AMAC". Le carburateur complet étant abandonné, il vous sera fourni en remplacement le carburateur "GURTNER" n° 8914, représenté page 6 A. Néanmoins les pièces de détail restent disponibles.

MOTOCYCLETTE Type Z 22 C ou U 22 C

8 A



CARTER MOTEUR - FIXATION VISSERIE (prévue pour carter embrayage muni d'une pompe à huile)


Reproduction interdite

Numéro Pièces	Groupe	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro pièces	Groupe	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
CARTER									
8003	I	1	Carter principal		8827	S.E.	5	Jeu complet de vis d'assemblage carter moteur	
8004	I	1	Carter côté volant		9170	S.E.	3	Vis d'assemblage carter de 7x125x45	
	S.E.	1	Carter embrayage (voir Nota)		4	S.E.	5	Rondelle plate Ø 7	
		1	Carter moteur complet (voir Nota)		11	S.E.	2	Ecrou de 7x100	
VISSERIE CARTER MOTEUR									
8006	5	1	Vis d'assemblage carter de 7x125x48		56	S.E.	2	Epingle de sécurité	
8010	5	2	Vis d'assemblage carter de 7x125x50		217	S.E.	5	Goujon de 1/2 collier	
8011	5	8	Vis d'assemblage carter de 7x125x25		219	S.E.	1	Demi-collier fix AV du moteur	
8251	5	1	Vis d'assemblage carter de 7x125x63		318	S.E.	2	Ecrou borgne 7x100	
8369	5	5	Vis d'assemblage carter de 7x125x40		8016	S.E.	2	Boulon rix AR moteur au cadre	
8821	5	1	Vis d'assemblage transversale 7x125x235		8017	S.E.	2	Ecrou crénélé 9x125	
					8018	S.E.	4	Rondelle plate Ø 10x24x2	
FIXATION MOTEUR AU CADRE									
Rondelle plate Ø 7									
Ecrou de 7x100									
Epingle de sécurité									
Goujon de 1/2 collier									
Demi-collier fix AV du moteur									
Ecrou borgne 7x100									
Boulon rix AR moteur au cadre									
Ecrou crénélé 9x125									
Rondelle plate Ø 10x24x2									

NOTA. - CARTER EMBRAYAGE. Le carter embrayage prévu pour pompe à huile étant abandonné, il vous sera fourni le carter Nouv. Mod., et la transformation indiquée page 4 A.

CARTER MOTEUR COMPLET. Composé du carter embrayage Nouv. Mod. (Ensemble N° 8001).

Volant magnétique complet VOIR NOTA



VOLANT MAGNÉTIQUE (ancien modèle)


NOTA - Rotor. Le rotor, avec éléments de 30 cm de longueur, est abandonné et remplace par le modèle n° 605 (équipé d'éléments de 100 cm). Il est recommandé également de placer un volant qui entraîne la transmission de l'axe de rotation. Voir notes techniques n° 20001 et 20002.

Reproduction interdite

Nº pièces	Groupe	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Nº pièces	Groupe	Nbre de pièces	DESIGNATION
2	3	1	Ressort de contact	8190	3	1	Came de volant	
21	3	2	Borne éclairage	8201	3	S.E.	Ensemble de came avec avance automatique	
22	3	1	Grain fixe tungstène	8203	3		Vis de blocage de volant Ø 11	
29	3	1	Prise de courant H.T. nue	8204	3		Ensemble de rupteur	
53	5	4	Clou cannoïé	8205	3		Linguet avec grain et vis réglable	
248	3	1	Vis réglable avec écrou	8207	3		Feutre graisseux	
250	3	1	Capuchon caout. prise de courant H.T.	8208	3		Fil de bougie avec coisse	
251	3	1	Rondelle joint de prise H.T.	8211	3	S.E.	Prise de courant H.T. complète	
255	3	3	Cosse de fil de condensateur	8213	3		Vis de fix. de la plaque de regard	
625	3	2	Axe de masselette avance automatique	8219	3		Condensateur	
626	3	2	Masselette d'avance automatique avec ressort	8221	3		Plaque de regard volant 3 trous	
627	3	2	Ressort de masselette avance automatique	8222	3	2	Colonne de condensateur	
628	3	1	Rondelle d'appui	8223	3		Vis de fix. ressort linguet	
629	3	1	Rondelle maintien de came avance automatique	8225	3		Isogaine	
630	3	1	Jonc de maintien de came	8247	3	2	Fil de condensateur	
631	3	1	Frein de la vis de blocage de volant	8253	3		Aimant de rotor, largur 30 % (anc. modèle)	
665	3	1	Ensemble de rotor (voir NOTA)	8259	5		Plaque moteur MC U 22C	
763	3	1	Ecrou de condensateur 3x60	8260	5		Plaque moteur MB Z 22 C	
802	3	1	Cosse de fil de bougie	8279	3	1	Plateau de rupteur	
853	3	1	Vis de fix. plateau de rupteur 4x75	8636	1		Induit d'éclairage	
885	3	2	Jonc d'axe de masselette	8693	3	1	Induit haute tension (anc. modèle)	
936	3	2	Cosse de fil d'induit	8791	3	4	Aimant de rotor, larg. 20 % (Nouv. mod. de rotor)	
939	3	1	Ressort de linguet	8825	3	2	Plot maintien de ressort masselette	
943	3	5	Rondelle grower Ø 4	8943	3	1	Ergot de maintien frein de volant	
1053	3	1	Via de fix. linguet sur plateau de rupteur 3x60	9084	3		Induit H.T. (Nouveau modèle)	
1054	3	1	Rondelle de la vis de fix. linguet	9151	3		Bride de câble H.T.	
1087	3	4	Ecrou de fix. bobine int. 4x75 (induit)	9152	3	2	Via de fixation bride câble H.T.	

MOTOCYCLETTE Type Z 22 C ou U 22 C

montage de remplacement
pour le modèle abandonné



MONTAGE DE REMPLACEMENT


Nomébr Pièces	Groupe	Nbre de pièces	D E S I G N A T I O N	Prix unitaire Vente détail	Nomébr Pièces	Groupe	Nbre de pièces	D E S I G N A T I O N	Prix unitaire Vente détail
			VOLANT AVEC SUPPORT PLASTIQUE		9218	I	S.E.	Carter plateau de volant complet	
9209	I	5.S.E.	Carter plateau de volant avec support induit plas- tique, condensateur et rupteur		9204	I	S.E.	Support induit plastique	
9201	I	1	Carter plateau de volant nu		9206	3	I	Plateau du rupteur (pdr support plastique)	
9202	3	1	Ensemble de rupteur		9222	3	I	Fil de condensateur	
9203	3	2	Colonne de condensateur		9226	3	I	Goujon de plateau Ø 4x75 L = 42	
					9227	3	I	Boulon fix. rupteur	

NOTA - VOLANT COMPLET. Pour une commande volant complet, il vous sera fourni le volant complet Z 22 C à bobine extérieure représenté page 21 A.

MOTOCYCLETTE

Type Z 22 C ou U 22 C

Jeu de direction complet 8433



FOURCHE - JEU DE DIRECTION - FREIN DE DIRECTION

N°	Groupe	N° de pièces	DÉSIGNATION
FOURCHE (voix Nota)			
10	5	2	Ecrou de 6x100
11	5	2	Ecrou de 7x100
15	5	2	Rondelle grower de Ø 7
34	5	2	Craisseur
225	5	2	Boulon païte de fourche 7x100x30
344	4	2	Butée de plongeur L = 28 mm
800	4	2	Attache inférieure L = 117 mm
8258	4	2	Ecrou inférieur de fourreau
8307	1	2	Ressort L = 505
8442	5	1	Boulon de plaque inférieure pivot 8x100x62
8445	5	4	Bague de fourreau
8451	4	2	Ecrou de l'attache supérieure
8453	4	2	Cache écrou de l'attache supérieure
8457	1	S.E.	Fourche télescop. compl. (avec pivot et fix. guidon)
8459	1		Plongeur droit
8460	1		Plongeur gauche
8461	4		Plaque supérieure
8462	4	2	Pivot de fourche
8466	4	2	Attache supérieure L = 54 mm
8468	1	1	Cache de fourche droit
8469	1	1	Cache de fourche gauche
8470	5	2	Vis fix. supérieure cache de fourche 6x100x13
8473	1	S.E.	Fourreau précision Ø = 34,2
8734	1		Fourche télescop. comp. (sans pivot ni fix. de guidon)
8812	4	2	Ecrou supérieur de fourreau
8832	4	2	Entretorse sup. de fourreau L = 165
8833	4	2	Entretorse inf. de fourreau L = 220
JEU DE DIRECTION			
3	5	48	Bille de 4,76
322	4	1	Cône inférieur
323	4	1	Cuvette inférieure
324	4	1	Cône supérieur
349	4	1	Ecrou de direction
8433	4	S.E.	Jeu de direction complet
8434	4	1	Cuvette supérieure
FREIN DE DIRECTION			
10	5	1	Ecrou de 6x100
11	5	1	Ecrou de 7x100
350	5	1	Boulon de bras fixe 6x100x25
534	4	1	Rondelle dentée
538	4	1	Tige de frein direction avec bouton
542	4	1	Colonnette de tige de direction
740	4	1	Vis de guidage du bras support
8471	4	S.E.	Frein de direction complet
8472	4	1	Bras fixe complet
8474	4	2	Rondelle de friction
8475	4	1	Bras fixe du frein de direction

NOTA. - FOURCHE. La fourche représentée N° 8457 est équipée de fourreaux "précision" d'un diamètre de 34 % 2. La fourche premier modèle équipée de fourreaux de 33 % 4 de diamètre est abandonnée, néanmoins les pièces de détail suivantes restent disponibles : Fourreau Ø 33,4 N° 8465.

Ressort de fourche L = 515 N° 8465.

Butée de caoutchouc L = 45 N° 8464.


Attache inf. L = 94 N° 8467.

Reproduction interdite


MOTOCYCLETTE Type Z 22 C ou U 22 C

12 A

Selle A. M^éle 8627



Selle complète mono-ressort 8630




SELLERS

Reproduction Insectifile

N° pièces	Groupe	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail	N° pièces	Groupe	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
SELLER REYDEL (pour réservoir ancien modèle)									
4	5	2	Rondelle plate Ø 7		12	5	1	Ecrou de 8x125	
11	5	2	Ecrou de 7x100		16	5	1	Rondelle grower Ø 8	
15	5	4	Rondelle grower Ø 7		102	5	1	Rondelle plate de 8,5x22	
37	5	2	Rondelle plate de 8x16		182	5	5	Crochet de sandow	
61	5	2	Vis. fix. inf ressort selle 8x125x22		748	5	1	Ecrou A/ rondelle sortie, fix. inf de ressort central	
182	5	4	Crochet de sandow (long)		954	5	4	Ressort horizontal de nez de selle	
183	5	1	Crochet de sandow (court)		955	5	1	Entretoures nez de selle (coquille) fix. ressorts horizontaux	
476	5	1	Entretoures nez de selle (coquille) fix. ressorts horizontaux	6216	4				
477	5	4	Ressort horizontal de nez de selle	6630	1	S.E.			
478	5	2	Boulon fix. avant bâti de selle 7x100x57	8631	1				
649	5	2	Boulon fix. sup. ressort selle 7x125x21	8632	1				
6484	5	1	Ressort de selle gauche	8613	5				
8495	5	1	Ressort de selle droit	8634	5				
8526	5	1	Jeu de sandow (5)	8635	5				
8627	1	1	Selle complète Reydel (2 ressorts)	8637	5				
8628	1	1	Bâti de selle	8638	5				
8629	1	1	Housse de selle (havane)	8639	5				
				8640	1				


CADRE - GARDE-BOUE - PORTE-BAGAGES - CARTER DE CHAINE - BOITE A Outils - RESERVOIR
ROBINET ESSENCE - COMMANDE DE FREIN ARRIÈRE - ECHAPPEMENT - CELLULE



Numéro pièces	Groupe	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro Pièces	Groupe	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
7	5	1	Pompe à air L = 300		8614	5	1	Contre-plaque étrier (réservoir nouv. mod.)	
36	5	2	Ecrou axe de bécquille		461	5	1	RESERVOIR ESSENCE (Nouveau modèle)	
53	5	2	Clou cannelé fix. plaque de cadre		757	5	2	Bouchon de réservoir essence	
67	5	2	Bouton de boîte à outils latérale		8328	5	1	Vis de fix. monogramme sur réservoir	
68	5	2	Jonc de bouton de boîte à outils latérale		8329	5	1	Gripp genoux côté gauche	
80	5	2	Rivet de monogramme boîte à outils		8606	5	1	Gripp genoux côté droit	
132	3	1	Plaquette isolatrice de batterie		8607	5	2	Réserv. essence chromé nouv. mod. (grande capacité)	
319	5	1	Plaque de cadre M.B.		8608	5	2	Monogramme de réservoir M.B.	
320	5	1	Plaque de cadre M.C.					Monogramme de réservoir M.C.	
351	1	4	Tringle de garde-boue AV					ROBINET ESSENCE ET TUBULURE	
385	5	1	Plateau de porte-bagages					(Valable pour les 2 réservoirs)	
388	5	2	Axe de bécquille avec écrou	65		5	2	Bi-cône	
389	5	2	Patin caoutchouc de manivelle repose-pied	66		5	2	Ecrou de tubulure	
390	5	2	Ecrou de blocage manivelle repose-pied	463		5	1	Joint de robinet essence	
391	5	2	Rondelle grower Ø 12 d'écrou manivelle	8612		5	1	Robinet à poussoir "LE BOZEC" Ø 10	
481	5	2	Rondelle contre-plaque de bouton boîte à outils	8615		5	1	Tubulure essence	
749	5	1	Monogramme de boîte à outils latérale					COMMANDE DE FREIN ARRIÈRE	
8333	5	1	Bouton de boîte à outils (coffre à cellule)	8		5	2	Ecrou de Ø 5x75	
8479	1	S.E.	Garde-boue AV complet	18		5	1	Goupille d'axe de chape de frein	
8482	1	S.E.	Garde-boue AR complet	34		5	1	Graisseur	
8483	1	I	Bavoté de garde-boue AR	242		5	1	Axe de chape	
8485	1	I	Tringle droite de garde-boue AR	421		5	1	Chape de tringle de frein AR	
8486	1	I	Tringle gauche de garde-boue AR	422		5	1	Ressort de tringle de frein AR	
8487	1	S.E.	Porte-bagages complet	423		5	1	Barilet de tringle de frein AR	
8488	1	I	Hauban droit de porte-bagages	424		5	1	Embout de tringle de frein AR	
8489	1	I	Hauban gauche de porte-bagages	8501		4	1	Pédale de frein AR	
8490	1	I	Bécquille centrale	8504		5	1	Tringle compl. de comm. de frein AR Ø 5 L = 500%	
8491	5	1	Ressort de bécquille	8505		5	1	Axe de pédale de frein	
8492	4	I	Manivelle repose-pied droite	8506		5	1	Ecrou d'axe de pédale de frein AR	
8493	4	I	Manivelle repose-pied gauche					ÉCHAPPEMENT	
8641	1	I	Cadre anc. mod. (p. sellerie à 2 ressorts et réservoir anc. mod.)	369		5	1	Boulon serrage pot échapp. sur cintre 7x100x30	
8642	1	I	Cadre nouv. mod. (p. sellerie monoressort et réservoir grande capacité)	8623		1	1	Cintre échappement	
8643	1	I	Carter de chaîne	8624		1	1	Pot échappement chromé	
8644	1	I	Boîte à outils (coffre pour cellule redresseuse)	8625		1	1	Ecrou d'échappement	
8646	5	1	Équerre inf. fix. boîte à outils	13		5	2	Joint d'échappement	
8647	1	I	Boîte à outils latérale complète	79		5	2	CELLULE REDRESSEUSE	
8648	1	I	Couvercle de boîte à outils latérale	776		3	1	Rondelle grower Ø 5	
8680	3	1	Sangle fix. batterie					Ecrou de Ø 5x90	
			RESERVOIR ESSENCE (Ancien modèle)					Cellule redresseuse	
459	5	1	Caoutchouc de bouchon anc. mod.	4		5	1	BOULONNERIE CYCLE	
460	5	1	Ressort de bouchon anc. mod.	10		5	3	Rondelle plate Ø 7	
461	5	1	Bouchon de réservoir essence	11		5	1	Ecrou de 6x100	
497	5	2	Décalque latéral de réservoir M.B.	14		5	1	Ecrou de 7x100	
498	5	1	Décalque latéral de réservoir M.C.	15		5	1	Rondelle grower Ø 6	
499	5	1	Décalque sup. de réservoir M.B.	20		5	4	Rondelle grower Ø 7	
500	5	1	Décalque sup. de réservoir M.C.	50		5	1	Rondelle plate Ø 6	
753	5	2	Gripp-genoux (droit ou gauche)	318		5	1	Boulon fix. garde-boue AR 7x100x32	
8601	1	I	Réservoir essence chromé MB	366		5	1	Ecrou borgne Ø 7x100	
8602	1	I	Bouchon de réservoir anc. mod.	368		5	1	Boulon inf. du support droit de susp. AR 7x100x48	
8609	1	I	Réservoir essence chromé MC	369		5	1	Boulon sup. du support droit de susp. AR 7x100x40	
			FIXATIONS RÉSERVOIRS					Boulon inf. du support gauche de susp. AR 7x100x30	
8	5	1	Ecrou de Ø 5x75 (réservoir nouv. mod.)	372		5	4	Entretorse Ø 7x14 épais. = 5%	
56	5	2	Epinglette de sécurité (réserv. anc. et nouv. modèles)	376		5	22	Boulon fix. g.-boue, p.-bagages, b.-à-outils 7x100x13	
455	5	2	Boul. fix. réservoir 8x125x25	679		5	1	Boulon fix. sup. b.-à-outils (coffre à cellule) 6x100x11	
456	5	2	Caoutchouc mâle de fix.	747		5	3	Via fix. de bavoté g.-boue AR (avec rondel. sortie) 7x100x11	
457	5	2	Caoutchouc femelle de fix.						
458	5	2	Rondelle plate Ø 8x25	748		5	2	Ecrou (avec rondelle sertie) fix. g.-boue AR Ø 6x100	
8603	5	1	Collier fix. AR de réservoir anc. mod.	8246		5	2	Via fix. Carter de chaîne Ø 6x125x13	
8604	5	1	Boulon de collier 5x75x20 (réservoir anc. mod.)	8274		5	1	Rondelle de renfort garde-boue AR	
8613	5	1	Etrier fix. AR de réservoir nouv. mod.	8431		5	1	Boul. sup. du support gauche de susp. AR 7x100x50	
								Entretorse Ø 7x18 épais. = 8%	

MOTOCYCLETTE**Type Z 22 C ou U 22 C**

Suspension arrière
complète droite 8414



Suspension arrière complète
gauche et droite 8412

Suspension arrière
complète gauche 8413

SUSPENSION ARRIÈRE (coulissante)

Numéro pièces	Groupe	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
11	5	2	Ecrou de boulon tendeur 7×100	
317	5	2	Boulon tendeur de chaîne	
370	5	2	Graisseur técalémite de 8×125	
371	4	1	Ergot d'arrêt de frein AR	
8412	4	S.E.	Suspension AR complète (gauche et droite)	
8413	4	S.E.	Suspension AR complète côté gauche	
8414	4	S.E.	Suspension AR complète côté droit	
8415	4	1	Patte gauche de suspension AR	
8416	4	1	Patte droite de suspension AR	
8417	4	2	Bague de patte de suspension AR	
8422	4	2	Coupeille de ressort supérieur	
8423	4	2	Coupeille de ressort inférieur	
8424	4	2	Rondelle d'appui supérieure	
8425	4	2	Rondelle d'appui inférieure	
8426	4	2	Tube intérieur protection ressort supérieur	
8427	4	2	Tube extérieur protection ressort supérieur	
8428	4	2	Tube intérieur protection ressort inférieur	
8429	4	2	Tube extérieur protection ressort inférieur	
8430	4	2	Arbre de guidage	
8605	4	S.E.	Jeu de tubes de suspension AR (pour 1 côté)	
8733	5	2	Ressort inférieur renforcé L = 112 $\frac{1}{2}$ in	
8737	5	2	Ressort supérieur renforcé L = 152 $\frac{1}{2}$ in	

NOTA. - Les ressorts de suspension AR représentés au dessin, sont renforcés. Les numéros ci-dessous concernent les ressorts ordinaires :


- 8418 - Ressort supérieur L = 80 $\frac{1}{2}$ in.
- 8419 - Ressort supérieur tampon L = 75 $\frac{1}{2}$ in.
- 8420 - Ressort inférieur L = 77 $\frac{1}{2}$ in.
- 8421 - Ressort inférieur tampon L = 33 $\frac{1}{2}$ in.

AVIS IMPORTANT. - S.E. = Sous-ensemble (ne figure pas sur le dessin).

Les prix indiqués sont susceptibles de variation sans préavis, ils ne sont donc donnés qu'à titre indicatif.

MOTOCYCLETTE Type Z 22 C ou U 22 C

Moyeu avant complet 8534



ROUE ET MOYEU AVANT

Reproduction interdite

Numéro de la pièce	Groupe	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéros de la pièce	Groupe	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
			ROUE						
427	4	36	Rayon L = 186, jauge 18 avec écrou		8346	4	S.E.	Corps de moyeu AV complet	
429	4	36	Ecrou de rayon, jauge 18		8519	4	2	Mâchoire garnie Ø 130	
431	1	1	Chambre à air		8520	4	1	Canne des mâchoires	
432	1	1	Ruban de jante		8521	4	1	Cache poussière	
8533	1	S.E.	Roue avant complète		8522	4	1	Joue d'appui de broche	
8616	1	1	Jante chromée 18×2 1/4		8523	4	1	Levier de came	
8723	1	1	Enveloppe 25×300 ligné		8524	4	1	Point fixe des mâchoires avec écrou	
					8525	4	1	Corps de moyeu avec tambour de frein nu	
					8530	4	1	Joue de rayonnage	
					8532	4	1	Manchon enjoliveur L = 82 %	
					8534	4	S.E.	Moyeu AV complet	
48	5	2	Ecrou de 8×100 (point fixe et ergot de frein AV)		8537	4	S.E.	Flasque de frein AV complet	
55	5	1	Rondelle de levier came de frein AV		8538	4	1	Flasque de frein AV nu	
72	5	1	Vis de fix. levier de came		8539	4	1	Ergot de frein avec écrou	
75	5	1	Ressort de mâchoire (long)		8736	4	2	Garniture Féodo	
434	4	1	Ecrou de broche de roue AV Ø 15		8803	4	1	Ecrou de blocage roulement (filetage à gauche Ø int. 25 %)	
452	4	12	Rivet alu de garniture féodo		9073	4	1	Entretapis des roulements 15×19×58	
746	5	2	Roulement 15×42×13		9097	4	1	Broche de moyeu AV	
748	5	3	Vis de 7×100 tête fraîsse fix. joue de rayonnage						
972	5	1	Ressort de mâchoire (court)						


NOTA - CORPS DE MOYEU AVANT. Quelques machines Z 22 C ont été équipées avec un corps de moyeu AV prévu pour manchon enjoliveur de 94 % de longeur. Ce corps de moyeu n'est pas représenté étant épaisse. Nous commander en cas de remplacement de cette pièce, le moyeu complet (à enjoliveur de 82 %) numéro 8534.

Reproduction interdite

MOTOCYCLETTE Type Z 22 C ou U 22 C

ROUE - MOYEU ARRIÈRE - CHAINE

Moyeu arrière complet 46 dents 8569



MOTOCYCLETTE Type Z 22 C ou U 22 C

ROUE - MOYEU ARRIÈRE - CHAINE


Numéros pièces	Groupe	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro pièces	Groupe	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
ROUE									
429	4	36	Ecrou de rayon, jauge 18.....		8551	5	1	Frein écrou de faux axe.....	
8542	1	1	Enveloppe 25x300 moto.....		8552	4	1	Broche de roue AR.....	
8543	1	1	Chambre à air.....		8555	4	1	Ecrou de blocage de roulement (filetage à droite)	
8567	S.E.	1	Roue AR complète.....		8569	4	1	Moyeu AR complet.....	
8568	1	1	Jante chromée 19x2½.....		8570	4	1	Corps de moyeu AR nu.....	
8801	4	36	Rayon L = 177, jauge 18, avec écrous.....		8571	4	1	Joue de rayonnage.....	
8999	1	1	Ruban de jante.....		8572	4	1	Manchon enjoliveur.....	
MOYEU									
34	5	1	Graisseur.....		8573	4	3	Vis de montage de roue AR.....	
55	5	1	Rondelle de levier came frein AR.....		8574	4	1	Tamboir assemblé avec pignon de 46 dents.....	
72	5	1	Vis de fix. levier de came.....		8575	4	2	Mâchoire Ø 150.....	
75	5	2	Ressort de mâchoire.....		8576	4	2	Garniture Féodo.....	
434	4	1	Ecrou de broche de roue AR Ø 15.....		8578	4	1	Came de frein AR.....	
452	4	12	Rivet alu de garniture Féodo.....		8579	4	1	Levier de came.....	
518	5	2	Roulement 15x42x13.....		8580	4	1	Flaisque de frein AR complet.....	
746	5	3	Vis de 7x100 tête fraisée fix. joue de rayonnage.....		8581	4	1	Flaisque de frein AR nu.....	
859	5	4	Rivet de patte d'ancrage AR.....		8582	4	1	Joue de flaisque frein AR.....	
8303	4	1	Entretoise des roulements L = 73 %.....		8583	5	6	Vis de joue de flaisque frein AR.....	
8394	5	3	Ressort des vis de moyeu AR.....		8584	4	1	Faux axe de moyeu AR.....	
8511	4	2	Joue de maintien entretoise de roulement.....		8586	4	1	Joue entretoise droite.....	
8531	4	1	Feutre de la joue entretoise droite.....		9100	4	1	Rondelle obturatrice.....	
8545	4	2	Rondelle de faux axe.....		9147	4	1	Corps de moyeu AR complet.....	
8547	4	1	Ecrou moleté de faux axe.....		315	4	1	Attache rapide.....	
8549	4	1	Entretoise de faux axe.....		316	4	1	Faux-maillon.....	
8550	4	1	Ecrou de faux axe.....		8867	4	1	Chaîne de 121 maillons 12,7x7,75x8,81.....	
CHAINE									

NOTA. - Chaîne. Les machines Z 22 C ou U 22 C sont équipées d'une chaîne de 120 maillons. Il vous sera fourni une chaîne de série Z 23 C de 121 maillons, la première n'étant plus approvisionnée.

AVIS IMPORTANT. - S.E. = Sous-ensemble (ne figure pas sur le dessin).

Les prix indiqués sont susceptibles de variation sans préavis, ils ne sont donc donnés qu'à titre indicatif.

MOTOCYCLETTE



Type Z 22 C ou U 22 C


GUIDON (Anc. Modèle) - FIXATION GUIDON - COMMANDES COMMUTATEUR - CANALISATION ELECTRIQUE

Numéro piéces	Groupe	Nbre de piéces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
GUIDON "SAKER"				
188	3	1	Vis de curseur	
633	1	1	Cintre de guidon	
634	5	1	Poignée caoutchouc droit	
635	5	1	Poignée caoutchouc gauche	
636	4	1	Levier de frein AV	
638	4	1	Levier de débrayage	
639	4	1	Poignée tournante complète Saker (VOIR NOTA)	
640	4	1	Casque enjoliveur côté gauche	
641	4	6	Vise concave fix. casque de poignée	
643	4	1	Axe avec écrou de levier de frein AV	
8494	1	S.E.	Guidon complet Saker avec poignée tournante sans commutateur	
8496	4	1	Axe avec écrou (entretoise et rondelles) de levier débrayage	
391	5	2	Rondelle grower Ø 12	
404	4	2	Ecrou de support guidon	
405	4	2	Collier de fixation	
406	5	4	Rondelle plate de collier de fixation	
407	4	2	Ecrou de collier	
741	4	2	Support de guidon	
FIXATION GUIDON				
417	5	1	Serre câble de frein AV	
418	5	2	Barillet réglage frein AV (et embrayage)	
450	5	1	Câble des gaz	
8455	4	1	Attache gaine de frein AV	
8497	5	1	Commande de débrayage complète	
8498	5	1	Commande de frein AV complète	
8822	5	1	Câble de débrayage	
8823	5	1	Câble de frein AV	
8994	5	1	Commande des gaz complète	
COMMANDES				
412	5	1	Serre câble de frein	
8110	3	1	Barillet réglage frein	
8496	4	1	Axe avec écrou (entretoise et rondelles) fixation commutateur	
8657	3	1	Couvercle de commutateur	
8662	3	1	Bouton avertisseur	
8663	3	1	Ressort de bouton avertisseur	
8664	3	1	Rondelle de masse du bouton avertisseur	
8665	3	1	Galette de contact du commutateur	
8670	3	1	Manette de commutateur	
8694	3	1	Commutateur complet avec canalisation	
8695	3	1	Commutateur complet sans canalisation	
8696	3	1	Canalisation électrique complète (filière)	
714	5	1	Rétroviseur avec fixation	
NOTA. - La poignée tournante étant serrée, les pièces formant l'ensemble de celle-ci ne sont pas vendues au détail, sauf les vis de fixation.				


MOTOCYCLETTE

Type Z 22 C ou U 22 C



632 guidon complet Saker N. M^{me}



Commande des gaz complète 8994



Commande de débrayage complète 8497





GUIDON (Nouv. Modèle) - FIXATION GUIDON - COMMANDES INVERSEUR - CANALISATION ELECTRIQUE

Numéro pièces	Groupe	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Tente détail
GUIDON "SAKER"				
188	3	1	Vis de curseur	
632	1	1	Guidon complet avec poignée tournante et inverseur	
633	1	1	Cintre de guidon	
634	5	1	Poignée caoutchouc droite	
635	5	1	Poignée caoutchouc gauche	
636	4	1	Levier de frein AV	
638	4	1	Levier de débrayage	
639	4	1	Poignée tournante complète Saker (VOIR NOTA)	
641	4	6	Vis concave fix. casque de poignée	
642	4	1	Axe avec écrou de levier débrayage	
643	4	1	Axe avec écrou de levier de frein AV	
FIXATION GUIDON				
391	5	2	Rondelle grower Ø 12	
404	4	2	Ecrou de support guidon	
405	4	2	Collier de fixation	
406	5	4	Rondelle plate de collier de fixation	
407	4	2	Ecrou de collier	
741	4	2	Support de guidon	
COMMANDES				
417	5	1	Serre câble de frein AV	
418	5	2	Barillet réglage frein AV (et embrayage)	
450	5	1	Câble des gaz	
8455	4	1	Attache gaine de frein AV	
8497	5	1	Commande de débrayage complète	
8498	5	1	Commande de frein AV complète	
8822	5	1	Câble de débrayage	
8823	5	1	Câble de frein AV	
8994	5	1	Commande des gaz complète	
INVERSEUR				
644	3	1	Inverseur complet Saker	
645	3	1	Plaquette d'inverseur	
646	3	1	Couvercle d'inverseur	
647	3	1	Bouton avertisseur	
648	3	2	Vis de fix. couvercle inverseur	
683	3	1	Lame de contact	
CANALISATIONS ECLAIRAGE				
412	5	3	Attache fils	
584	3	1	Canalisation amovible feu AR	
1095	3	1	Canalisation commutateur - inverseur	
8713	3	1	Ensemble complet de canalisations (7 fils)	
8714	3	1	Canalisation principale (poignée générale)	
8716	3	1	Canalisation volant à cellule	
8717	3	1	Canalisation batterie - masse	
8718	3	1	Canalisation commutateur - plots phare	
8719	3	1	Canalisation plot - veilleuse	
714	5	1	Rétroviseur avec fixation	

NOTA. - La poignée tournante étant serrée, les pièces formant l'ensemble de celle-ci ne sont pas vendues au détail, sauf les vis de fixation.




Phare 9220
Calotte 9221



M 509
D 488

M 508
D 486






M 511
D 489

D 938



Phare complet Ducellier 773
Phare complet Marchal 8700



MOTOCYCLETTE

Type Z 22 C ou U 22 C


ECLAIRAGE - COMPTEUR - BATTERIE - AVERTISSEUR

Numéro piéces	Groupe	Nbre de piéces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro Pièces	Groupe	Nbre de piéces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail					
PHARE DUCCELLIER (prévu pour commutateur général)														
17	5	2	Rondelle grower Ø 10		9221	3	1	Calotte de phare (prévue pour contact jour et nuit)						
133	3	1	Lampe veilleuse (navette) 6 V. 0,35 A.		79	5	2	COMPTEUR (valable pour les 2 phares)						
486	3	1	Réflecteur		151	4	1	Ecrou de bride de compteur 5x90						
487	3	1	Douille porte lampe (sans résistance)		152	5	2	Verre de compteur						
488	3	1	Porte de phare		185	4	1	Attache gaine de compteur						
489	3	1	Verre de phare		186	4	S.E.	Porte de compteur						
490	3	5	Ressort de maintien réflecteur		586	4	1	Lunette de compteur complète (porte, caout., verre)						
495	3	1	Lampe AV jaune (phare-code) 6 V. 25/25		760	4	1	Caoutchouc de verre de compteur						
758	3	2	Vis de 10x150x20 fix. latérale du phare		761	4	1	Caoutchouc de fix. compteur						
761	4	1	Caoutchouc passe fil lumière		781	4	1	Caoutchouc passage de commande compteur						
773	3	S.E.	Phare complet		874	3	2	Cadran de compteur (totalisateur en haut = 120 km)						
774	3	1	Calotte de phare		1124	4	2	Rondelle "Acro" de Ø 5						
804	3	S.E.	Ensemble optique		8146	4	S.E.	Bride de compteur						
938	3	1	Agrafe de maintien porte de phare avec vis.		8725	4	1	Compteur complet (a/ caout., fix. et côte flexible)						
8688	3	1	Voyant rouge (rond)		8728	5	1	Compteur						
8689	3	1	Agrafe de voyant		FEU ARRIÈRE									
8690	3	1	Lampe redresseuse (régulatrice) 3 Amp. 2		79	5	2	Ecrou de Ø 90						
PHARE MARCHAL (prévu pour commutateur général)														
17	5	2	Rondelle grower Ø 10		133	3	1	Lampe AR (navette) 6 V. 0,35 A.						
133	3	1	Lampe veilleuse (navette) 6 V. 0,35 A.		574	3	2	Rondelle "Acro" de Ø 5						
490	3	5	Ressort de maintien réflecteur		4413	4	1	Caoutchouc passe fil lumière sur garde-boue AR						
495	3	1	Lampe AV jaune (phare-code) 6 V. 25/25		8705	3	S.E.	Plaque de police AR complète						
508	3	1	Réflecteur		8706	3	1	Hauban de plaque de police						
509	3	1	Porte de phare		8707	3	1	Plaque de police AR nue						
511	3	1	Verre de phare		8708	3	1	Lanterne AR complète (sans plaque de police)						
513	3	1	Caoutchouc de verre de phare		8709	3	1	Porte de lanterne AR						
758	3	2	Vis de 10x150x20 fix. latérale du phare		8710	3	1	Verre de lanterne AR						
761	4	1	Caoutchouc passe fil lumière		8711	3	1	Vis fix. porte de lanterne AR 4x75x14						
803	3	S.E.	Ensemble optique		8712	3	1	Catastrophe						
866	3	1	Douille porte lampe (sans résistance)		14267	5	2	Boulon fix. hauban plaque sur g.-boue AR 5x90x10						
8276	3	1	Voyant rouge		BATTERIE									
8277	3	1	Ecrou de voyant		132	3	1	Plaquette isolatrice de batterie						
8690	3	1	Lampe redresseuse (régulatrice) 3 Amp. 2		165	3	1	Batterie "Fulmen" (chargée)						
8700	3	S.E.	Phare complet		8778	3	2	Bouchon de batterie "Huetric"						
8702	3	1	Calotte de phare		8675	3	1	Bouchon de batterie "Huetric" (chargée)						
COMMUTATEUR GENERAL														
214	3	1	Bouton de commutateur		8676	3	2	Bouchon de batterie "Fulmen"						
215	3	1	Vis de bouton de commutateur		6677	3	2	Ecrou de batterie "Fulmen"						
8701	3	1	Commutateur général		8678	3	2	Ecrou de batterie "Huetric"						
PHARE MARCHAL Ancien Modèle (prévu pour commutateur au guidon)														
8703	3	1	Contacteur jour et nuit		8680	3	1	Bride de batterie						
9220	3	1	Phare complet ancien modèle		8937	3	1	Batterie "Fulmen" (sèche)						
AVERTISSEUR														
					16	5	2	Rondelle grower Ø 8						
					8265	3	2	Entretorse d'avortisseur Ø 8,5x14 L = 10						
					8667	3	1	Avertisseur Gurtner "MOTOVOX"						
					8668	5	2	Boul. fix. avertis. et patte anti-vibratoire 8x100x30						

NOTA. - M == MARCHAL — D == DUCCELLIER.

MOTOCYCLETTE

TYPE Z 23 C ou U 23 C




(Pièces différentes du type Z 22 C ou U 22 C)

MOTOCYCLETTE

Type Z 23 C ou U 23 C


carburateur complet Gurlner 8983



CARBURATEUR GURTNER M 20 D

Numéro pièces	Groupe	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
189	3	1	Vis tendeur	
198	3	1	Ecrou de guide pointeau	
882	3	1	Filtre de banjo	
886	3	1	Vis raccord inf. de cuve	
887	3	2	Rondelle de réglage d'aiguille volet des gaz	
888	3	1	Rondelle de maintien d'aiguille	
889	3	2	Ressort de vis et de butée de ralenti	
890	3	1	Vis de collier de carburateur	
891	3	1	Bouton de tige de volet d'air	
893	3	1	Ressort d'agitateur	
894	3	1	Goupille d'agitateur	
895	3	1	Rondelle éventail du guide pointeau Ø 8	
911	3	1	Goupille de volet d'air	
915	3	1	Pointeau de flotteur	
916	3	1	Flotteur	
917	3	1	Couvercle de cuve	
918	3	2	Vis de couvercle de cuve	
919	3	2	Rondelle blocfor Ø 6	
920	3	1	Agitateur complet	
921	3	1	Guide pointeau complet	
1134	3	1	Gicleur de 34	
1135	3	1	Gicleur de 35	
1136	3	1	Gicl. de 36 - 1137 Gicl. de 37 - 1138 Gicl. de 38	
8653	3	S.E.	Filtre à air grand modèle Gurtner complet	
8783	3	1	Ressort de l'aiguille de volet des gaz	
8811	3	1	Collier de carburateur	
8881	3	1	Manchon de chambre de mélange	
8882	3	1	Ecrou de blocage de manchon	
8883	3	1	Gicleur d'aiguille	
8885	3	S.E.	Volet des gaz avec aiguille	
8886	3	1	Volet des gaz	
8887	3	1	Aiguille de volet des gaz	
8889	3	1	Goupille d'aiguille volet des gaz	
8890	3	1	Ressort de volet des gaz	
8891	3	1	Vis de butée de ralenti	
8892	3	1	Plaquette de butée de ralenti	
8893	3	1	Ecrou de vis de butée de ralenti	
8894	3	1	Vis de ralenti	
8895	3	1	Chapeau de chambre de mélange	
8896	3	1	Ecrou de serrage chapeau de chambre	
8897	3	S.E.	Chapeau de chambre complet avec volet d'air	
8898	3	S.E.	Volet d'air complet	
8899	3	1	Volet d'air	
8900	3	1	Tige de volet d'air	
8901	3	1	Ressort de volet d'air	
8902	3	1	Guide de volet d'air	
8903	3	1	Ressort d'arrêt de volet d'air	
8905	3	1	Bague fibre de réduction	
8910	3	1	Raccord banjo	
8917	3	1	Rondelle joint de la vis raccord inf. de cuve	
8920	3	1	Cuve de carburateur	
8922	3	1	Bouchon raccord banjo (siège de pointeau)	
8927	3	2	Rondelle joint de banjo	
8988	3	S.E.	Carburateur complet M 20 D	
9083	3	1	Rondelle d'appui de bague fibre	
9223	3	1	Chambre de mélange	


MOTOCYCLETTE Type Z 23 C ou U 23 C



Reproduction interdite

CARTER MOTEUR - FIXATION MOTEUR VISSERIE (prévue pour carter embrayage sans pompe à huile)

Nº Pièces	Groupe	Nbre de Pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Nº pièces	Groupe	Nbre de Pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
CARTERS									
8001	I	S.E.	Carter moteur complet (carter côté volant, carter principal et carter embrayage)		8821	5	1	Vis d'assemblage transversale 7×125×235	
					9170	5	5	Vis d'assemblage carter 7×125×45	
8003	I	I	Carter principal					FIXATION MOTEUR AU CADRE	
8004	I	I	Carter côté volant	4	5	2	Rondelle plate Ø 7		
9177	I	I	Carter de volant nu	11	5	2	Ecrou de 7×100		
9215	I	I	Carter embrayage nouv. mod.	56	5	2	Epingle de sécurité		
				217	5	2	Goujon de 1/2 collier		
VISSEURIE CARTER MOTEUR									
8010	5	I	Vis d'assemblage carter de 7×125×50	219	5	1	Demi-collier fix. AV du moteur		
8011	5	10	Vis d'assemblage carter de 7×125×25	318	5	2	Ecrou borgne 7×100		
8369	5	4	Vis d'assemblage carter de 7×125×40	8016	5	2	Boulon fix. AR moteur au cadre		
8735	5	S.E.	Jeu complet de vis d'assemblage carter moteur	8017	5	2	Ecrou crénelé 9×125		
				8018	5	4	Rondelle plate Ø 10×24×2		



Volant magnétique complet 9176


Reproduction interdite

VOLANT MAGNÉTIQUE (Nouveau modèle à bobine extérieure)

Numéro Pièces	Groupe	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro Pièces	Groupe	Nbre de Pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
21	3	2	Borne éclairage - Borne allumage		8203	3	1	Vis de blocage de volant Ø 11	
22	3	1	Grain fixe tungstène		8204	3	1	Ensemble de rupteur	
53	5	4	Clou cannelé		8205	3	1	Linguet avec grain et vis réglable	
248	3	1	Vis réglable avec écrou		8207	3	1	Feutre graisseur	
250	3	1	Capuchon caoutchouc (prise sur bobine ext.)		8213	3	3	Vis de fix. de la plaque regard	
255	3	3	Cosse de fil condensateur		8219	3	1	Condensateur	
625	3	2	Axe de masselotte avance automatique		8221	3	1	Plaque regard volant 3 trous	
626	3	2	Masselotte d'avance automatique avec ressort		8222	3	2	Colonne de condensateur	
627	3	2	Ressort de masselotte avance automatique		8223	3	1	Vis de fix. ressort linguet	
628	3	1	Rondelle d'appui		8247	3	2	Fil de condensateur	
629	3	1	Rondelle maintien de came avance automatique		8279	3	1	Plateau de rupteur	
630	3	1	Jonc de maintien de came		8636	3	1	Induit d'éclairage	
631	3	1	Frein de la vis blocage volant		8731	5	1	Plaque moteur MB Z 23 C	
651	3	1	Capuchon caoutchouc de borne allumage		8732	5	1	Plaque moteur MC U 23 C	
665	1	1	Ensemble de rotor		8791	3	4	Aimant de rotor (largeur 20%)	
763	3	1	Ecrou de condensateur 3×60		8825	3	2	Plot maintien de ressort masselotte	
853	3	1	Vis de fixation plateau de rupteur 4×75		8943	3	1	Ergot maintien frein de volant	
885	3	2	Jonc d'axe de masselotte		9160	3	S.E.	Bobine allumage ext. compl. (avec collier de fix.)	
896	5	1	Boulon de serrage bobine ext. 5×75×27		9161	3	1	Bobine allumage avec fils (nue sans collier de fix.)	
936	3	2	Cosse de fil d'induit		9163	3	1	Fil bougie avec embout de contact	
939	3	1	Ressort de linguet		9164	3	1	Capuchon bakélite de bougie	
943	3	5	Rondelle grower Ø 4		9165	3	1	Support de bobine complet	
1053	3	1	Vis de fix. linguet sur plateau de rupteur 3×60		9167	3	2	Bracelet caoutchouc clips support	
1054	3	1	Rondelle de la vis de fix. linguet		9175	3	1	Induit alimentation bobine	
1071	3	1	Capuchon de bobine ext.		9176	3	S.E.	Volant magnétique complet	
1072	3	2	Bracelet caoutchouc de bobine ext.		9177	3	S.E.	Carter plateau de volant nu	
1087	3	4	Ecrou de fix. bobine int. 4×75		9178	3	S.E.	Carter-plateau de volant complet	
8190	3	1	Came de volant		9190	3	1	Embout de contact fil de bougie	
8201	3	S.E.	Ensemble de came avec avance automatique						

MOTOCYCLETTE**Type Z 23 C ou U 23 C**

Jeu de direction complet 8433




Reproduction interdite

FOURCHE - JEU DE DIRECTION - FREIN DE DIRECTION

Nombré Pièces	Groupe	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
FOURCHE				
10	S	2	Ecrou de 6×100	
11	S	2	Ecrou de 7×100	
15	S	2	Rondelle grower de Ø 7	
34	S	2	Graisseur	
225	S	1	Boulon patte de fourche 7×100×30	
344	S	2	Butée de plongeur L = 23 $\frac{1}{2}$	
800	S	2	Attache inférieure L = 117 $\frac{1}{2}$	
8258	S	2	Ecrou inférieur de fourreau	
8307	S	2	Ressort L = 505 $\frac{1}{2}$	
8309	S.E.	1	Fourche télescopique complète (avec pivot et fix. guidon)	
8310	S.E.	1	Fourche télescopique complète (sans pivot, ni fix. guidon)	
8311	S	1	Plongeur droit	
8312	S	1	Plongeur gauche	
8336	S	1	Cache de fourche droit	
8337	S	1	Cache de fourche gauche	
8338	S	1	Pivot de fourche	
8344	S	1	Plaque supérieure	
8442	S	2	Boulon de plaque inf. pivot 8×100×62	
8445	S	4	Bague de fourreau	
8451	S	2	Ecrou de l'attache supérieure	
8453	S	2	Cache écrou de l'attache supérieure	
8466	S	2	Attache sup. L = 54 $\frac{1}{2}$	
8470	S	2	Via fix. sup. cache de fourche 6×100×13	
8473	S	2	Fourreau précision Ø 34,2	
8812	S	2	Ecrou sup. de fourreau	
8832	S	2	Entretielle sup. de fourreau L = 165	
8833	S	2	Entretielle inf. de fourreau L = 220	
JEU DE DIRECTION				
3	S	48	Bille de 4,76	
322	S	1	Cône inférieur	
323	S	1	Cuvette inférieure	
324	S	1	Cône supérieur	
349	S	1	Ecrou de direction	
8433	S.E.	1	Jeu de direction complet	
8434	S.E.	1	Cuvette supérieure	
FREIN DE DIRECTION				
10	S	1	Ecrou de 6×100	
11	S	1	Ecrou de 7×100	
350	S	1	Boulon de bras fixe 6×100×29	
534	S	1	Rondelle dentée	
542	S	1	Colonne de tige de direction	
740	S	1	Vis de guidage du bras support	
935	S	1	Tige de frein de direction avec bouton	
8472	S	1	Bras fixe complet	
8474	S	2	Rondelle de friction	
8475	S	1	Bras fixe du frein de direction	
8830	S.E.	1	Frein de direction complet	

MOTOCYCLETTE

Type Z 23 C ou U 23 C




**CADRE - GARDE-BOUE - PORTE-BAGAGES - CARTER DE CHAINE - BOITE A OUTILS - RESERVOIR
ROBINET ESSENCE - COMMANDE DE FREIN ARRIERE - ECHAPPEMENT - CELLULE**

N° pièces	Groupe	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail	N° pièces	Groupe	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
7	5	1	Pompe à air L = 300		8612	5	1	Robinet à poussoir "LE BOZEC" Ø 10	
53	5	2	Clou cannelé fix. plaque de cadre		8615	5	1	Tubulure essence	
80	5	4	Rivet de monogramme						
319	5	1	Plaque de cadre M.B.		10	5	1	COMMANDÉ DE FREIN ARRIÈRE	
320	5	1	Plaque de cadre M.C.		18	5	1	Ecrou de Ø 8x100	
388	5	2	Axe de bécquille avec écrou		241	5	1	Goupille d'axe de chape de frein	
389	5	2	Patin caoutchouc de manivelle repose-pied		242	5	1	Chape de tringle de frein AR	
390	5	2	Ecrou de blocage manivelle repose-pied		295	5	1	Axe de chape	
391	5	2	Rondelle grower Ø 12 d'écrou de manivelle		296	5	1	Ressort de tringle frein AR	
871	4	1	Manivelle repose-pied droite		297	5	1	Barillet de tringle	
872	4	1	Manivelle repose-pied gauche		1099	4	1	Embout de tringle	
961	5	1	Bouchon caoutchouc regard de carter de chaîne		8290	4	1	Vis de blocage pédale de frein 7x100x28	
1168	1	4	Tringle de garde-boue AV		8291	4	1	Pédale de frein	
8288	1	1	Tringle centrale droite garde-boue AV		8292	5	1	Arbre de commande frein AR	
8289	1	1	Tringle centrale gauche garde-boue AV		8936	5	1	Tringle complète de cde frein AR Ø 6L - 495%	
8293	1	1	Bécquille centrale		9144	5	1	Jonc d'arrêt d'arbre commande de frein	
8294	5	1	Ressort de bécquille		9159	4	1	Ressort de rappel pédale de frein	
8321	1	1	Cadre		9179	4	1	Bague lisse d'arbre de commande frein AR	
8323	1	1	Garde-boue AV complet						
8324	1	1	Garde-boue AR complet		76	5	1	Bague filetée d'arbre de commande frein AR	
8325	1	1	Bavot de garde-boue AR		369	5	1	ECHAPPEMENT	
8333	5	2	Bouton de boîte à outils		8305	1	1	Vis fix. pot échappement sur cadre 7x100x18	
8334	1	1	Boîte à outils avec couvercle		8306	1	1	Boulon serrage pot échapp. sur cintre 7x100x30	
8335	1	1	Porte-bagages		8625	5	1	Pot d'échappement chromé	
8339	1	1	1 ^{er} Carter de chaîne supérieur		8626	5	1	Cinbre échappement	
8340	1	1	2 nd Carter de chaîne inférieur						
8857	1	1	Renfort côté droit de garde-boue AR		10	5	1	Ecrou de 6x100	
8858	1	1	Renfort côté gauche de garde-boue AR		20	5	2	Rondelle plate Ø 6	
8860	5	1	Attache-fils		8564	3	1	Cellule redresseuse	
8861	1	1	Couvercle de boîte à outils		8989	5	1	Patte support cellule	
8862	5	1	Monogramme "MOBYSUPER"		8990	5	1	Vis de 6x100x30 fix. patte support cellule (et panneau cache cellule)	
8863	1	1	Petit carter enjoliveur gauche						
8864	1	1	Panneau côté gauche (cache cellule)		4	5	1	BOULONNERIE CYCLE	
8865	1	1	Panneau côté droit		10	5	1	Rondelle plate Ø 7	
8866	5	1	Patte support ressort bécquille		11	5	1	Ecrou de 6x100	
8966	5	1	Monogramme "56"		14	5	1	Ecrou de 7x100	
			RESERVOIR ESSENCE		15	5	1	Rondelle grower Ø 6	
461	5	1	Bouchon de réservoir essence		20	5	1	Rondelle grower Ø 7	
757	5	2	Vis de fix. monogramme		50	5	1	Rondelle plate Ø 6	
8328	5	1	Gripp-genoux côté gauche		52	5	1	Boulon fix. garde-boue AR Ø 7x100x32	
8329	5	1	Gripp-genoux côté droit		76	5	4	Rondelle plate Ø 5	
8607	5	2	Monogramme de réservoir M.B.						
8608	5	1	Monogramme de réservoir M.C.		372	5	1	Boulon fix. renfort g.-boue AR et tringle g.-boue AV 7x100x18	
8866	1	1	Réservoir essence chromé		376	5	22	Entretoise Ø 7x14 épais. = 5%	
			FIXATION RESERVOIR		747	5	3	Boulon fix. p.-bagages, g.-boue, b.-à-outils 7x100x13	
8	5	1	Ecrou Ø 5x75		8741	5	1	Vis fix. bavot. g.-boue AR (a/ rondel, sertie) 7x100x11	
56	5	2	Epingle de sécurité		8831	5	4	Vis fix. panneau côté droit 6x100x8	
455	5	2	Boulon fix. réservoir 8x125x25		8859	5	2	Vis moletée fix. b.-à-outils et panneau g. 6x100x8	
456	5	2	Caoutchouc mâle de fixation		8884	5	1	Vis tête carrée fix. renfort g.-boue AR 7x100x11	
457	5	2	Caoutchouc femelle de fixation		8934	5	2	Vis fix. petit carter enjoliveur côté gauche 5x90x8	
458	5	2	Rondelle plate Ø 8x25		8992	5	3	Vis tête 6 pans fix. petit carter enjol. côté g. 6x125x12	
8613	5	1	Etrier fix. AR						
8614	5	1	Contre-plaque d'étrier		8992	5	3	Vis fix. carter de chaîne 7x100x10	
			ROBINET ESSENCE ET TUBULURE						
65	5	2	Bi-cône						
66	5	2	Ecrou de tubulure		8254	4	1	REPOSE-PIED PASSAGER ARRIÈRE	
463	5	1	Joint de robinet essence		8938	4	1	(pièces non représentées au dessin)	
					8939	4	1	Faire de repose-pied passager arrière	
									Bras support gauche de repose-pied AR
									Vis de fix. bras support

MOTOCYCLETTE Type Z 23 C ou U 23 C

ROUE ARRIÈRE - MOYEU ARRIÈRE - CHAÎNE



MOTOCYCLETTE Type Z 23 C ou U 23 C

ROUE ARRIÈRE - MOYEU ARRIÈRE - CHAINE


Numéro Pièces	Groupe	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro Pièces	Groupe	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
ROUE									
429	4	36	Ecrou de rayon, Jauge 18		8754	4	1	Joue de rayonnage	
798	1	1	Jante de 18×2½ chromée		8755	4	1	Joue ext. d'amortisseur pignon AR	
8285	1	1	Ruban de jante		8756	4	1	Pignon AR 44 dents avec roulement et colonnettes	
8748	1	1	Chambre à air 300×18 moto		8757	5	1	Jeu d'amortisseurs (6)	
8749	1	S.E.	Roue AR complète		8758	4	1	Manchon enjoliveur	
8750	4	36	Rayon L = 160, jauge 18 avec écrou		8759	4	1	Faux-axe	
8768	1	1	Enveloppe de 300×18 moto		8760	4	1	Broche de roue AR	
MOYEU									
55	5	1	Rondelle de levier de came frein AR		8761	4	1	Entretoise de pignon AR (sur faux axe)	
72	5	1	Vis de fix. levier de came		8762	4	S.E.	Flasque de frein AR complet	
434	4	1	Ecrou de broche de roue AR Ø 15		8763	4	1	Flasque de frein AR nu	
452	4	16	Rivet alu de garniture Férodo		8764	4	1	Came des mâchoires	
518	5	2	Roulement de 15×42×13		8765	4	1	Levier de frein AR sur came	
742	5	2	Ressort de mâchoire		8766	4	1	Ergot avec écrou ancrage flasque AR	
784	4	2	Mâchoire garnie Ø 170		8767	4	1	Patte d'ancrage avec entretoise	
785	4	2	Garniture Férodo		8781	4	1	Entretoise des roulements Ø 16×22 L = 60 mm S	
1113	12	1	Rondelle "NOMEL" Ø 7		9058	4	1	Joue de feutre côté tambour	
8327	4	1	Cache poussière		9059	4	1	Feutre côté tambour	
8511	4	2	Joue de maintien entretaise de roulement		9060	4	1	Ecrou de point fixe	
8545	4	1	Rondelle de faux-axe		9061	4	12	Vis de maintien joues d'amortisseur Ø 7×125×15	
8547	4	1	Ecrou moleté de faux-axe		9069	4	1	Ecrou de blocage de roulement	
8549	4	1	Entretaise de faux-axe		9070	4	1	Entretoise de patte d'ancrage	
8751	4	S.E.	Moyeu AR complet 44 dents		315	4	1	CHAINE	
8752	4	1	Corps de moyeu AR nu (tambour rivé)		316	4	1	Attache rapide	
8753	4	S.E.	Corps de moyeu AR complet		8867	4	1	Faux-maillo	
								Chaîne de 121 maillons 12,7×7,75×8,61	

AVIS IMPORTANT. - S.E. = Sous-ensemble (ne figure pas sur le dessin).

Les prix indiqués sont susceptibles de variation sans préavis, ils ne sont donc donnés qu'à titre indicatif.



MOTOCYCLETTE Type Z 23 C ou U 23 C

Moyeu avant complet 8743



ROUE ET MOYEU AVANT

Numéro pièces	Groupe	Nbre de Pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro pièces	Groupe	Nbre de Pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
ROUE									
429	4	36	Ecrou de rayon, jauge 18.....		8519	4	2	Mâchoire garnie Ø 130.....	
1082	1	1	Jante de 18×2 1/4 chromée		8520	4	1	Came des mâchoires	
8285	1	1	Ruban de jante.....		8521	4	1	Cache poussière	
8740	1	S.E.	Roue avant complète		8522	4	1	Joue d'appui de brocho	
8742	4	36	Rayon L = 173, jauge 18 avec écrou.....		8523	4	1	Levier de came	
8747	1	1	Enveloppe (lignée) 300×18 moto		8524	4	1	Point fixe des mâchoires avec écrou	
8748	1	1	Chambre à air 300×18 moto		8532	4	1	Manchon enjoliveur largeur = 82 "	
MOYEU									
48	5	2	Ecrou de 8×100 (point fixe et ergot de frein AV)		8538	4	1	Flasque de frein AV complet	
55	5	1	Rondelle de levier, came de frein AV		8539	4	1	Flasque de frein AV nu	
72	5	1	Vis de fix. levier de came		8736	4	2	Ergot de frein avec écrou	
75	5	1	Ressort de mâchoire (long)		8743	4	S.E.	Garniture férodo	
434	4	1	Ecrou de broche de roue AV Ø 15		8744	4	1	Moyeu AV complet	
452	4	12	Rivet alu de garniture férodo		8745	4	S.E.	Corps de moyeu avec tambour de frein nu	
518	5	2	Roulement de 15×42×13		8746	4	1	Corps de moyeu AV complet	
746	5	3	Vis de 7×100 tête fraisée fix. joue de rayonnage		8803	4	1	Joue de rayonnage	
972	5	1	Ressort de mâchoire (court)		9073	4	1	Ecrou de blocage roulement (filetage à gauche Ø INT 25 %)	
					9097	4	1	Entretoise des roulements 15×19×58	
								Broche de moyeu AV	




MOTOCYCLETTE**Type Z 23 C ou U 23 C****Selle Bi-place complète 9168****Selle complète mono-ressort 8313**

Reproduction interdite

SELLES





Numéro piéces	Groupe	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro piéces	Groupe	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
SELLER REYDEL									
12	5	1	Ecrou de 8×125.....		8633	5	1	Ressort de selle central.....	
16	5	2	Rondelle grower Ø 8.....		8634	5	1	Boulon fix. supérieure ressort central 8×125×30.....	
102	5	1	Rondelle plate de 8,5×22.....		8635	5	1	Jeu de sandows (5).....	
182	5	5	Crochet de sandow.....		8637	5	1	Étrier fix. inférieure ressort central.....	
748	5	1	Ecrou avec rondelle sertie fix. inf. ressort central.....		8638	5	1	Axe d'articulation selle de Ø 12×10×100 L = 74mm.....	
954	5	4	Ressort de noe de selle horizontal.....		8639	1	1	Frein d'écrou de l'axe d'articulation selle.....	
6216	4	1	Ecrou d'axe articulation de selle Ø 10×100.....		8640	1	1	Intercaleira mousse.....	
8313	1	5	S.E. Selle complète Reydel (mono-ressort).....		12	5	6		
8314	1	1	Bâti de selle.....		37	5	6	Ecrou de 8×125	
8315	1	1	Housse de selle.....		61	5	2	Rondelle plate 8×16	
8376	5	1	Entretorse de noe de selle (coquille) fix. des ressorts horizontaux.....		9162	1	1	Vis de fixation 8×125×22	
					9168	1	1	Jeu de ferrures complet fixation selle bi-place	
					9197	1	1	Selle bi-place AURORA avec fixation et sangle	
								Sangle de selle bi-place	

MOTOCYCLETTE Type Z 23 C ou U 23 C



Phare complet Ducellier 8871

Phare complet Marchal 8869




MOTOCYCLETTE Type Z 23 C ou U 23 C

ECLAIRAGE - COMMUTATEUR - COMPTEUR - BATTERIE - AVERTISSEUR

Numéro pièces	Groupe	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro Pièces	Groupe	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail					
Phare DUCELLIER														
17	5	2	Rondelle grower Ø 10.....		760	4	1	Cacuthchouc de fix. compteur						
133	3	1	Lampe veilleuse (navette) 6 V. 0,35 A.....		761	4	1	Cacuthchouc passage de commande compteur						
486	3	1	Réflecteur		874	3	2	Rondelle "ACRO" de Ø 5						
487	3	1	Douille porte lampe (sans résistance)		1124	4	2	Bride de compteur						
488	3	1	Porte de phare chromée		8728	5	1	Commande flexible du compteur						
489	3	1	Verre de phare		9193	4	S.E.	Compteur compl. (avec caou.) fix. et cde flexible) prise p. commande						
490	3	5	Ressort de maintien de réflecteur		9194	4	1	Compteur flexible excentrée						
758	3	2	Vis de 10×150×20 fix. latérale du phare		9195	4	1	Cadran de compteur						
761	4	1	Cacuthchouc passage fils lumière		FEU ARRIÈRE									
804	3	S.E.	Ensemble optique		79	5	2	Ecrou de 5×90						
938	3	1	Agrafe de maintien porte de phare avec vis		133	3	1	Lampe AR (navette) 6 V. 0,25 A.....						
8322	3	1	Lampe AV jaune (ph. code 6V. 15/15W ou 6V. M22)		874	3	2	Rondelle "ACRO" de Ø 5						
8688	3	1	Voyant rouge (rond)		4413	4	1	Cacuthchouc passe fil lumière						
8689	3	1	Agrafe de voyant		8330	3	S.E.	Plaque de police AR complète						
8690	3	1	Lampe redresseuse (régulatrice) 3 amp. 2		8331	3	1	Hauban de plaque de police						
8871	3	S.E.	Phare complet		8332	3	1	Lanterne AR complète (sans plaque de police)						
8872	3	1	Calotte de phare		8707	3	1	Plaque de police AR nue						
Phare MARCHAL														
17	5	2	Rondelle grower Ø 10		8709	3	1	Porte de lanterne AR						
133	3	1	Lampe veilleuse (navette) 6 V. 0,35 A.....		8710	3	1	Verre de lanterne AR						
490	3	5	Ressort de maintien réflecteur		8711	3	1	Vis fix. porte de lanterne AR 4×75×14						
508	3	1	Réflecteur		8712	3	1	Cataadioptrie						
509	3	1	Porte de phare		14267	5	2	Boulon fix. hauban plaque sur g.-boule AR 5×90×10						
511	3	1	Verre de phare		BATTERIE									
513	3	1	Cacuthchouc de verre de phare		132	3	1	Plaquette isolatrice de batterie						
758	3	2	Vis de 10×150×20 fix. latérale du phare		165	3	1	Batterie "FULMEN" (chargée)						
761	4	1	Cacuthchouc passe fil lumière		8278	3	2	Bouchon de batterie "HUTRIC"						
803	3	S.E.	Ensemble optique		8675	3	1	Batterie "HUTRIC" (chargée)						
866	3	1	Douille porte lampe (sans résistance)		8676	3	2	Bouchon de batterie "FULMEN"						
8276	3	1	Voyant rouge		8677	3	2	Ecrou de batterie "FULMEN"						
8277	3	1	Ecrou de voyant		8678	3	2	Ecrou de batterie "HUTRIC"						
8690	3	1	Lampe redresseuse (régulatrice) 3 amp. 2		8837	5	1	Plaque supérieure fix. batterie						
8869	3	S.E.	Phare complet		8838	5	1	Ecrou fix. batterie						
8870	3	1	Calotte de phare		8839	5	1	Coujon fix. batterie						
COMMUTATEUR GENERAL														
214	3	1	Bouton de commutateur		8840	5	1	Contre-écrou fix. batterie						
215	3	1	Vis de bouton de commutateur		8937	3	1	Batterie "FULMEN" (sèche)						
8701	3	1	Commutateur général		AVERTISSEUR									
79	5	2	Ecrou de bride de compteur 5×90		11	5	2	Ecrou de 7×100						
151	4	1	Verre de compteur		15	5	2	Rondelle grower Ø 7						
152	4	2	Attache gaine de compteur		16	5	2	Rondelle grower Ø 8						
185	4	1	Porte de compteur		48	5	2	Ecrou de 8×100						
186	4	S.E.	Lunette de compteur compl. (porte, cacut, verre)		376	5	2	Boulon fix. double patte et patte fix. au cadre 7×100×13						
586	4	1	Cacuthchouc de verre de compteur		1188	3	1	Avertisseur "MIXO"						
					8508	5	2	Boulon fix. avertisseur au cadre 8×100×17						
					9081	3	1	Paire de pattes d'avertisseur						
					9052	3	1	Patte simple de fix. avertisseur au cadre						

MOTOCYCLETTE

Type Z 23 C ou U 23 C



SUSPENSION ARRIÈRE (oscillante)

Nº pièces	Groupe	Nº de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
391		2	Rondelle grower Ø 12	
8295	5	2	Vis de fix. sup. amortisseur 12×125×68	
8296	5	1	Vis de fix. inf. amortisseur côté droit 12×150×29,5	
8297	1	1	Bras oscillant	
8298	5	2	Vis de réglage roue AR 7×100×39 avec écrou	
8299	4	1	Axe d'articulation du bras Ø 14×125×209 %	
8355	5	1	Vis de fix. inf. amortisseur côté gauche 12×150×35	
8359	4	1	Ecrou de l'axe d'articulation Ø 14×125	
8360	4	2	Silénbloc du bras	
8362	5	1	Rondelle plate de l'axe d'articul. Ø 14,5×25×2	
8363	5	1	Rondelle frein d'écrou de l'axe d'articulation	
8397			Resort tampon renforcé (sur demande)	
8769	4	2	Amortisseur AR complet (gauche ou droit) Longueur entr'axc 277 %	
8770	4	2	Elément d'amortisseur avec silénblocs	
8771	5	2	Resort tampon d'amortisseur de suspension	
8772	5	2	Cage de resort de susp. (rondelle de centrage)	
8773	5	2	Resort susp. d'amortisseur de suspension	
8774	5	4	Rondelle d'appui des ressorts	
8775	4	2	Cache inf. d'amortisseur (poli)	
8776	4	2	Cache sup. d'amortisseur (émaillé)	
8777	5	2	Coupeilo inférieure	
8778	5	2	Jonc d'élément amortisseur	
8855	4	1	Entretoise des silénblocs du bras L = 88 %	
8953	5	1	Rondelle entretoise d'amortisseur (côté gauche) Ø 12×20×6	
8954	5	8	Rondelle éventail	
8959	5	2	Ecrou des vis de fix. sup. Ø 12×125	
9211	4	4	Silénbloc avec entretoise d'élément amortisseur	

AVIS IMPORTANT. - S.E. = Sous-ensemble (ne figure pas sur le dessin).

Les prix indiqués sont susceptibles de variation sans préavis, ils ne sont donc donnés qu'à titre indicatif.

TRES IMPORTANT

COMMANDES TELEPHONIQUES

Nous prions instamment nos Agents de n'utiliser le téléphone que pour les commandes de dépannage d'extrême urgence.

1^o Toutes les commandes téléphoniques enregistrées avant 15 heures, sont, dans la mesure maximum possible, expédiées le jour même.

2^e En raison du caractère exceptionnel de ces commandes, nous regrettons de vous informer qu'aucune réclamation résultant d'une interprétation imparfaite ne pourra être prise en considération.

Afin d'obtenir toute satisfaction auprès de notre Service Pièces Détachées nous vous prions de bien vouloir prendre connaissance des conseils qui vous sont rappelés ci-dessous :

3° Toutefois, sur votre demande, nous pourrons attendre confirmation de votre ordre par écrit, afin de permettre une vérification avant envoi.

**ENLEVEMENT DES COMMANDES
PIECES DETACHEES
EN NOS MAGASINS**

1^e Les commandes doivent nous parvenir un minimum de 4 jours ouvrables ayant enlèvement.

2^e N'omettez pas de nous préciser la date et l'heure d'enlèvement probable.

3^e Afin de faciliter la répartition, nous vous recommandons de procéder à l'enlèvement, de préférence le matin.

**ETABLISSEMENT
DES BONS DE COMMANDE**

1^{er} Si vous envisagez de faire imprimer des bons de commandes, nous vous recommandons la disposition suivant modèle ci-contre.

2^e Lors d'une commande de pièce quelle qu'elle soit, n'oubliez pas de bien indiquer :

- Le numéro,
 - La désignation exacte,
 - Le type exact de la machine intéressée,
 - Les numéros cadre et moteur dans le cas d'un dépannage.

3° Attention, votre bon de commande ne devra mentionner aucune correspondance.

Si vous avez à nous entretenir de sujets différents, à savoir :

- Demandes de renseignements techniques,
 - Demandes de renseignements commerciaux,
 - Commandes de machines,
 - Instructions pour réparations,
 - Réponses diverses, etc.

Traitez chacun d'eux sur un feuillet séparé, joint le cas échéant à votre bon de commande afin d'éviter des frais supplémentaires de correspondance. En procédant ainsi votre commande ne sera pas retardée et il sera donné suite rapidement aux questions diverses, autres, par les services intéressés.

Bon de commande Pièces Détachées du		N°
MOTOBÉCANE		
		
Société Anonyme de l'Est à 6310 ROUEN France		
SERVICE DES PIÈCES DÉTACHÉES		
13, Rue Beurepaire - PANTIN (Seine)		
R.C. Soc. 343 501 VOL. 27-94 37-47 ECT 1968 100 87		
OARE		
DÉSIGNATION PIÈCE DE RECHANGE	N° DE LA PIÈCE DE RECHANGE	DÉSIGNATION
<p>ATTENTION. — Il est de votre intérêt, afin d'éviter toute source d'interprétation des pièces détachées commandées de respecter les instructions ci-dessous :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1^e Ecrite clairement, 2^e Repasser les corrections, 3^e Ne rien mettre dans les colonnes hachurées, celles-ci sont réservées au Service d'Enregistrement des Pièces Détachées. La rapidité d'exécution de vos commandes est dépendante de la clarté de ce bon. 		



Société Anonyme au Capital de 1.510.960.000 Frs
Siège Social : **16, Rue Lessout** — PANTIN (Seine)
ADR. TÉLÉGR. : MOTOBÉCANE-PANTIN - R.C. Seine 54 B 7 011
C. C. P. PARIS 1597-97

Adresser la correspondance Boîte Postale N° 59 PANTIN
MAGASIN PIÈCES DÉTACHÉES :
13, Rue Beaurepaire — PANTIN (Seine)
ATELIER DE RÉPARATIONS :
35, Rue Baudin — LE PRÉ-SAINT-GERVAIS (Seine)

L'atelier de réparations 35, rue Baudin, Le Pré-Saint-Gervais (Seine), est ouvert tous les jours, sauf le Samedi, de 7 h. 30 à 11 h. 30 et de 13 h. 30 à 17 h. Le Vendredi fermeture à 15 heures.

Le Service Pièces Détachées 13, rue Beaurepaire à Pantin (Seine) est ouvert tous les jours de 7 h. 30 à 11 h. 30 (sauf le Vendredi et Samedi fermé toute la journée).